



RHEINZINK - WENTZEL BV

Leverings- en serviceprogramma 2024/2025

- Blad- en bandmateriaal
- Hemelwaterafvoer
- Daksystemen
- Gevelsystemen
- Lood
- Soldeer
- Gereedschap
- Service



Het laatste nieuws, nieuwe producten en uitgebreide technische informatie vindt u op www.rheinzink.nl

Disclaimer

RHEINZINK GmbH & Co. KG past altijd de meest actuele stand der techniek en productontwikkeling in haar technisch advies toe. Deze adviezen en aanbevelingen zijn geldig voor normale meteorologische omstandigheden in het Europese (land-) klimaat. Het is niet mogelijk om in deze handleiding met specifiek optredende klimatologische omstandigheden rekening te houden. Er zullen hier mogelijk aanvullende en/of uitgebreide maatregelen genomen moeten worden die niet in onze handleidingen wordt omschreven. Een advies van RHEINZINK GmbH & Co. KG vervangt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van de ontwerpende of uitvoerende partijen met betrekking tot deze specifieke lokale omstandigheden.

De door RHEINZINK GmbH & Co. KG ter beschikking gestelde adviezen zijn een leidraad, waarvoor aansprakelijkheid voor schade en welke aard dan ook is uitgesloten. Ten overvloede melden wij dat aansprakelijkheid door opzet of grove nalatigheid en in geval van lichamelijk letsel, ziekte of overlijden niet van kracht is.

10e geactualiseerde druk

© 2023 WENTZEL B.V.

Alle rechten voorbehouden. Het vermenigvuldigen en/of gebruiken van (gedeeltes van) dit boek is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van WENTZEL B.V.

INHOUDSOPGAVE	Pagina
Productinformatie – RHEINZINK	6
RHEINZINK productlijnen	8
Product- en verwerkingsinformatie – koper	10
Maatvoering KliQ-deklijst en Quick-fix deklijst	11
Maatvoering standaardgoten	12
Blad- en bandmateriaal	14
<hr/>	
Bladmateriaal	14
Bandmateriaal	16
Hemelwaterafvoer	18
<hr/>	
Bakgoten	18
Mastgoten	20
Verpakte goten /Gootbladvangsers	22
Overige goten	24
Maatgoten	26
Kopschotten voor bakgoot	28
Kopschotten voor mastgoot	34
Separatieschotten voor bakgoot	40
Separatieschotten voor mastgoot	42
Separatieschuiven	44
Expansieband en -elementen	46
Goothoekstukken	50
Gootbeugels en toebehoor	54
Tapeinden en trechteruitlopen	66
Buizen	72
Verlopen	76
Verbindingsmoffen	78
Bochten	80
T-stukken en diversen	86
Wrongen	92
Buisbeugels	96
Vergaarbakken	104
Bevestigingsmiddelen	112
Boldraadroosters/Kiezelranden	116
Verpakte producten	120

Aanwijzing voor de correcte schrijfwijze van de artikelnummers:

Het volledige artikelnummer verkrijgt u door middel van de eerste drie of vier cijfers uit het tabelhoofd (bijv. 0810 ...) met de desbetreffende eindcijfers van het gewenste product (bijv. ... 000300) te combineren.

Het correcte artikelnummer voor de **mastgoot M44 à 3 meter, CLASSIC bright rolled** is **0810000300**.

2. HEMELWATERAFVOER

2.2 MASTGOTEN



	CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey
Mastgoot		
Model	Art.-Nr. 0810...	Art.-Nr. 0816...
M30	...000100	
M44		
M37	...000200	...000100
M44	...000300	...000200

Dit leveringsprogramma is opgesteld volgens de laatste stand der zaken en is alleen geldig voor de Nederlandse markt. Wentzel BV staat borg voor de zorgvuldigheid waarmee dit leveringsprogramma tot stand is gekomen, hetgeen niet wegneemt dat de inhoud, met het oog op de gevestigde verdeling van de verantwoordelijkheden in het bouwproces, vrijblijvend is.

INHOUDSOPGAVE	Pagina
Daksystemen	126
Dakuitlopen	126
Dakontluchtingen	132
Ornamenten	134
Standaard deklijst	136
Quick-Fix deklijst	140
KliQ deklijst	144
Structuurmat	150
Reiniging/Coating/Lijm	152
Dakafwerking	154
Felssysteem	156
Klik-roevensysteem	166
Losanges	168
Patentroeden	170
Expansiestrook	170
RHEINZINK-PV	172
Bladlood	174
Product- en verwerkingsinformatie	174
Bladlood op rol	176
Ribbellood/Accessoires	178
Soldeer	182
Product- en verwerkingsinformatie	182
Staaf- en draadsoldeer	184
Vloeimiddelen	188
Gereedschap	192
Handschoenen en zettangen	192
Felsgereedschap	194
Aftekengereedschap en diversen	198
Machines	201
RHEINZINK-Service	202

PRODUCTINFORMATIE – RHEINZINK

RHEINZINK-titaanzink heeft een zuiverheid van 99,995% en voldoet aan de EN 988 en de kwaliteitseisen die gesteld worden aan „QUALITY ZINC“*. Deze eisen garanderen dat tijdens de fabricage van het zink veel aandacht wordt besteed aan de mechanisch-technische eigenschappen en aan de chemische samenstelling van het zink. De eisen zijn strenger dan er in de Europese norm EN 988 zijn gesteld. Zes maal per jaar controleert een onafhankelijk keuringsinstituut de kwaliteit van RHEINZINK-titaanzink.

Fysische eigenschappen zink

Soortelijk gewicht	7,2 kg/dm ³
Smeltpunt	420° C
Buigweerstand	110 – 160 N/mm ²
Uitzettingscoëff. in lgt	0,022 mm/m*K
Uitzettingscoëff. dwars	0,017 mm/m*K
Min. buigradius zink 0,80 mm	1,75 mm
Min. buigradius zink 1,10 mm	2,0 mm

De producten van RHEINZINK zijn vervaardigd volgens de onderstaande EN normen en zijn KOMO gekeurd. RHEINZINK is Cradle to Cradle* gecertificeerd en daarmee aantoonbaar een milieuvriendelijk en duurzaam bouwproduct.

Product	EN-norm	Komo nummer
RHEINZINK bladzink	EN 988	K7055
RHEINZINK dakgoten en hulpstukken	EN 612	K7058
RHEINZINK HWA buizen en hulpstukken	EN 612	K7064
RHEINZINK maatgoot	–	K24406

* RHEINZINK CLASSIC en prePATINA

PRODUCT- EN VERWERKINGSINFORMATIE – RHEINZINK


RHEINZINK is leverbaar in dikten van 0,40 mm t/m 2,00 mm.

De meest gangbare dikten zijn:

Dikte	zinknummer	theoretisch gewicht/m ²
0,50 mm	zink 10	3,60 kg/m ²
0,65 mm	zink 12	4,70 kg/m ²
0,80 mm	zink 14	5,80 kg/m ²
0,95 mm	zink 15	6,84 kg/m ²
1,00 mm		7,20 kg/m ²
1,10 mm	zink 16	7,90 kg/m ²
1,60 mm	zink 20	11,20 kg/m ²

De benaming van het zink middels een nummer stamt uit de tijd van het pakketwalsen. Bij dit zinkproductieproces werden gegoten dikke plakken zink stuk voor stuk uitgewalst tot een dikte van circa 3 mm. Afhankelijk van de gewenste einddikte werden vervolgens een aantal van de platen als pakket verder uitgewalst. Van de ontstane platen werd de gemiddelde dikte bepaald. Afhankelijk van de dikte werd een diktenummer toegekend, wat tot op heden nog wordt gebruikt.

RHEINZINK PRODUCTLIJNEN



RHEINZINK CLASSIC

Het klassieke walsblanke titaanzink: Het materiaal dat in de loop der tijd natuurlijke patinalaag vormt.

 bright-rolled



RHEINZINK prePATINA ECOZINC

Het wereldwijd unieke voorgepatineerde materiaal. Zinkeigen patinalaag vanuit de fabriek. 100% natuurlijk, 100% recyclebaar.

 blue-grey

 graphite-grey


E C O Z I N C



RHEINZINK GRANUM

Skygrey en basalte. Puur zwart en grijze elegantie. Authentiek. Gefosfateerd oppervlak en ontelbare mogelijkheden.

 skygrey

 basalte



RHEINZINK PRISMO

Harmonisch met de omgeving. Een verscheidenheid aan kleurtinten voor een unieke uitstraling. Semi-transparant.

 gold

 red

 brown

 green

 blue*

 black*

* PRISMO blue en black worden projectmatig geproduceerd en hebben een minimale afname van 5 ton, dit is ca. 750 m² dak- of gevelvlak.


Koper

Blad- en bandkoper voldoet aan de norm EN 1172. Het basismateriaal is „SF-Cu F24“, wat staat voor „zuurstofvrij (Sauerstoff Frei) koper (Cuprum) met hardheid F24 (half hard)“. De afkorting SF-Cu wordt vaak vervangen door de Engelse variant DHP (desoxidated highly phosphorous).


Fysische eigenschappen koper

Soortelijk gewicht	8,93 kg/dm ³
Smeltpunt	1083° C
Uitzettingscoëff. in lgt.	0,017 mm/m*K

- Goten en dekljsten dienen, in verband met de uitzetting, toegepast te worden met een separatie om de 12 meter. Hiervoor zijn rollen separatieband en complete separatiestukken verkrijgbaar.


RHEINZINK-KliQ deklíjst

Model	A	B
45/50	20 mm	45 mm
65/50	20 mm	65 mm
85/50	20 mm	85 mm
105/50	20 mm	105 mm
125/50	24 mm	125 mm
145/50	24 mm	145 mm

RHEINZINK-Quick-fix deklíjst

Model	A	B
45/40	20 mm	45 mm
80/40	20 mm	80 mm
95/40	20 mm	95 mm
125/40	24 mm	125 mm


Bakgoot, Nederlands model



Model	Dikte	A	B	C	D	E	F	G	H
B30	0,70	13	62	120	43	32	8	18	95°
B37	0,80	13	85	162	60	34	8	20	90°
	1,00					40		26	
	1,10					40		26	
B44	0,80	13	84	210	66	38	8	20	90°
	1,00					44		26	
	1,10					44		26	
B50*	0,80	11	142	206	77	38	9	20	100°
	1,10					43		26	
B55	0,80	11	105	270	85	37	8	20	97°
	1,10					43		26	


* De achterpstand van de B50 goot staat onder een hoek van 135 graden.

Bakgoot, Duits model




Model	A	B	C	D	E
B333	20	75	120	10	10
B400	22	90	150	10	10
B500	22	110	200	20	10

Mastgoot, Nederlands model




Model	Dikte	A	B	C	D	E	F	G	H	
M30	0,70	13	19	62,5	10	34	6	18	100°	
M37	0,80	13	17	85	10	32	6	20	100°	
	1,00									26
	1,10									26
M44	0,80	13	33	100	25	35	6	20	100°	
	1,00									26
	1,10									26

Mastgoot, Duits model / Veluws Model / Lijmgoot




Model	A	B	C	D	E
M200	16	-	80	8	10
M250	18	-	105	10	10
M280	18	-	127	11	10
M333	20	-	153	11	10
M400	22	-	192	11	10
M500	22	-	250	21	10

1. BLAD- EN BANDMATERIAAL



Bladmateriaal (pallet 1100 kg)

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm
0,60	2000	1000
0,65	2000	1000
0,70	2000	1000
0,80	2000	700
0,80	2000	1000
1,00	2000	1000
0,40	2250	1000
0,50	2250	1000
0,65	2250	1000
0,80	2250	1000
0,80*	2250	1000
0,80**	2250	1000
0,95	2250	1000
1,10***	2250	1000
1,60	2250	1000
0,60	3000	1000
0,70	3000	1000
0,80	3000	700
0,80	3000	1000
1,00	3000	1000
1,10	3000	1000



Perfozink AERO 46, doorlaat 46 %, blad à 7,8 kg

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm
1,00	2000	1000

* à 520 kg

** à 260 kg

*** à 500 kg


LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM skygrey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 0110...	Art.-Nr. 0116...	Art.-Nr. 0117...	Art.-Nr. 0119...	Art.-Nr. 0119...	Art.-Nr. 4010...
					...000300
...000100					
					...000400
...000300					...000500
					...000600
...000050					
...000700					
...000800					
...001100	...000100				
...001150					
...001160					
...001200					
...001325					
...001350					
					...000890
					...000900
		...000500		...000100***	
...001600	...000200	...000600	...000200***		...001000
					...000860
...001700	...000400				

Art.-Nr. 0110...	Art.-Nr. 0116...	Art.-Nr. 0117...			
...001800	...001800	...001800			

1. BLAD- EN BANDMATERIAAL



**Strekzink AERO 63, doorlaat 63 %, blad à 5,3 kg/
Strek koper, blad à 0,70 mm 4,6 kg;
blad à 1,00 mm 6,6 kg**

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm
0,70	1000	2000
1,00	1000	2000



Bandmateriaal

Dikte mm	Gewicht kg	Breedte mm
0,65	250	1000
0,70	1000	500
0,70	113	600
0,70	125	670
0,70	183	1000
0,80	1000	500
0,80	1500	500
0,80	1500	570
0,80	250	600
0,80	1000	600
0,80	1200	600
0,80	1500	600
0,80	250	670
0,80	275	670
0,80	1500	670
0,80	120	1000
0,80	125	1000
0,80	275	1000
0,80	1000	1000
0,80	1500	1000
1,10	260	1000
1,10	1500	1000

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM skygrey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------

NIEUW

Art.-Nr. 0110...			Art.-Nr. 0119...		Art.-Nr. 4016...
					...001025
...001850					...001050

Art.-Nr. 0120...	Art.-Nr. 0126...	Art.-Nr. 0127...	Art.-Nr. 0129...	Art.-Nr. 0129...	Art.-Nr. 4020...
...000300					
					...000280
					...000300
					...000400
					...000625
		...000041	...100500		
...001207	...002114			...000500	
...001220	...002260				
...001600					
			...100600		
				...000600	
...001650	...000650				
...001700		...000100			
	...000400				
...001760	...000460				
...000400					
					...000675
...000500	...000700				
...000690	...000702		...101900	...001000	
...000695	...000740				
...001000					
...001150	...003500				

2. HEMELWATERAFVOER

2.1 BAKGOTEN



Bakgoot

Model	Dikte mm	Lengte mm
B30	0,70	3000
B30	0,80	3000
B37	0,80	3000
B44	0,80	3000
B50*	0,80	3000
B55	0,80	3000
B37	1,00	3000
B44	1,00	3000
B55	1,00	3000
B37	1,10	3000
B44	1,10	3000
B50*	1,10	3000
B55	1,10	3000



Bakgoot

Model	Dikte mm	Lengte mm
B333	0,70	3000
B400	0,70	3000
B500	0,70	3000

Voor de maatvoering van de goten zie pagina 11 en 12.

* afwijkende achteropstand onder 135°

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

NIEUW

Art.-Nr. 0810...	Art.-Nr. 0816...			
...000400				
	...000250			
...000500	...000300			
...000600	...000400			
...000650				
...000700				
...001000				
...001100	...001000			
...001200				
...001300				
...001400				
...001500				
...001600				

Art.-Nr. 0850...		Art.-Nr. 0850...	Art.-Nr. 0850...	Art.-Nr. 4410...
		...000290	...000310	...000600
...000295		...000300		...000700
				...000800

2. HEMELWATERAFVOER

2.2 MASTGOTEN



Mastgoot

Model	Dikte mm	Lengte mm
M30	0,70	3000
M44	0,70	3000
M37	0,80	3000
M44	0,80	3000
M37	1,00	3000
M44	1,00	3000
M37	1,10	3000
M44	1,10	3000



Mastgoot

Model	Dikte mm	Lengte mm
M200	0,60	3000
M250	0,60	3000
M280	0,60	3000
M333	0,60	3000
M250	0,65	3000
M280	0,70	3000
M333	0,70	3000
M400	0,70	3000
M500	0,70	3000
M333	0,80	3000
M400	0,80	3000
M500	0,80	3000

Voor de maatvoering van de goten zie pagina 11 en 12.

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 0810...	Art.-Nr. 0816...			
...000100				
				O.B.L.
...000200	...000100			
...000300	...000200			
...000800	...000500			
...000900				
...001650				
...001700				

Art.-Nr. 0850...	Art.-Nr. 0850...	Art.-Nr. 0850...	Art.-Nr. 0850...	Art.-Nr. 4410...
				...000100
				...000200
				...000250
				...000300
...000035				
...000045	...000046		...000400	
...000050	...000080	...000250	...000410	
				...000400
				...000500
...000075				
...000100	...000150	...000260		
...000200				

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.3 VERPAKTE GOTEN/GOOTBLADVANGERS



Bakgoot verpakt in doos

Model	Dikte mm	Inhoud doos mm
B30	0,70	4 x 3000
B37	0,80	3 x 3000
B44	0,80	3 x 3000



Mastgoot verpakt in doos


Model	Dikte mm	Inhoud doos mm
M30	0,70	4 x 3000
M37	0,80	3 x 3000
M44	0,80	3 x 3000

Model	Dikte mm	Inhoud doos mm
M280	0,70	3 x 2000
M333	0,70	3 x 2000
M333	0,70	4 x 3000



Gootbladvanger voor bakgoot, strekzink

Model	Lengte mm
B30	2000
B37	2000
B44	2000
B55	2000



Gootbladvanger voor mastgoot, strekzink

Model	Lengte mm
M30	2000
M37	2000
M44	2000

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 0810...				
...990400				
...990500				
...990600				

Art.-Nr. 0810...				
...990100				
...990200				
...990300				


Art.-Nr. 0850...				
...990047				
...990060				
...990050				

Art.-Nr. 0910...				
...007600				
...007200				
...007300				
...007350				

Art.-Nr. 0910...				
...007500				
...007000				
...007100				


2. HEMELWATERAFVOER

2.4 OVERIGE GOTEN




Gootbladvanger voor mastgoot, strekzink

Model		Lengte mm
M280		2000
M333		2000




Standaard kilgoot

Model	Dikte mm	Lengte mm
135 gr	0,80	3000



Standaard verholen goot

Model	Dikte mm	Lengte mm
90 gr	0,80	2000
90 gr	0,80	3000



Standaard verholen goot onder pan

Model	Dikte mm	Lengte mm
90 gr	0,80	2000

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 0910...				
...007701				
...007702				


Art.-Nr. 0910...				
...020505				

Art.-Nr. 0910...				
...020502				
...020500				

Art.-Nr. 0910...				
...020501				


2. HEMELWATERAFVOER

2.5 MAATGOTEN – MADE IN HOLLAND




Maatbakgoten, standaardlengte 3 m, met KOMO-keur

	Dikte mm	
	0,70	
	0,80	
	1,10	




Maatbakgoten, standaardlengte 3 m, met KOMO-keur

	Dikte mm	
	0,70	
	0,80	
	1,10	




Maatbakgoten, standaardlengte 3 m, met KOMO-keur

	Dikte mm	
	0,70	
	0,80	
	1,10	



Maatbakgoten, standaardlengte 3 m, met KOMO-keur

	Dikte mm	
	0,70	
	0,80	
	1,10	



Maatmastgoten, standaardlengte 3 m met KOMO-keur

	Dikte mm	
	0,70	
	0,80	
	1,10	

Maatgoten leverbaar tot 6 m lengte, vanaf 3 meter met kraal 26 mm. Toebehoren zijn op maat leverbaar.

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



			O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		

			O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		

			O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		

			O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		

			O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.6 KOPSCHOTTEN VOOR BAKGOOT



Kopschot zonder kraal, voor bakgoot, links

Model	Dikte mm	
B30	0,80	



Kopschot met kraal, voor bakgoot, links

Model	Dikte mm	
B37	0,70	
B37	0,80	
B44	0,70	
B44	0,80	
B50	0,80	
B55	0,80	
B37*	1,00	
B44*	1,00	
B50*	1,00	
B55*	1,00	



Kopschot met verstek, met kraal, voor bakgoot, links

Model	Dikte mm	
B37	0,80	
B44	0,80	

* ook geschikt voor 1,10 mm goot

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1610...				
...000050				

Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 1610...		Art.-Nr. 4420...	
...000100	...001603		...001858	
...000300	...001605		...001860	
...000410	O.B.L.			
...000450	O.B.L.			
...000975	O.B.L.			
...000977	O.B.L.			
...000979	O.B.L.			
...000981	O.B.L.			

Art.-Nr. 1610...				
...003300	O.B.L.			
...003500	O.B.L.			

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.6 KOPSCHOTTEN VOOR BAKGOOT



Kopschot zonder kraal, voor bakgoot, links

Model	Dikte mm	
B333	0,60	
B400	0,70	
B500	0,70	



Kopschot zonder kraal, voor bakgoot, rechts

Model	Dikte mm	
B30	0,80	



Kopschot met kraal, voor bakgoot, rechts

Model	Dikte mm	
B37	0,70	
B37	0,80	
B44	0,70	
B44	0,80	
B50	0,80	
B55	0,80	
B37*	1,00	
B44*	1,00	
B50*	1,00	
B55*	1,00	

* ook geschikt voor 1,10 mm goot

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

NIEUW

		Art.-Nr. 1667...	Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 4420...
		...000505	...001920	...001200
		...000507		...001300
				...001360

Art.-Nr. 1610...				
...000060				

Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 1610...			Art.-Nr. 4420...
				...001859
...000200	...001604			...001861
...000400	...001606			
...000420	O.B.L.			
...000460	O.B.L.			
...000976	O.B.L.			
...000978	O.B.L.			
...000980	O.B.L.			
...000982	O.B.L.			

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.6 KOPSCOTTEN VOOR BAKGOOT



**Kopschot met verstek, met kraal,
voor bakgoot, rechts**

Model	Dikte mm	
B37	0,80	
B44	0,80	



Kopschot zonder kraal, voor bakgoot, rechts

Model	Dikte mm	
B333	0,60	
B400	0,70	
B500	0,70	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

NIEUW

Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 1610...			
...003400	O.B.L.			
...003600	O.B.L.			

		Art.-Nr. 1667...	Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 4420...
		...000506	...001925	...001700
		...000508		...001800
				...001850

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.7 KOPSCOTTEN VOOR MASTGOOT



Kopschot zonder kraal, voor mastgoot, half rond, universeel

Model	Dikte mm	
M30	0,80	



Kopschot met kraal, voor mastgoot, half rond, universeel

Model	Dikte mm	
M30	0,70	
M37	0,80	
M44	0,70	
M44	0,80	
Model	Dikte mm	
M37*	1,00	
M44*	1,00	



Kopschot met verstek, met kraal, voor mastgoot, universeel

Model	Dikte mm	
M37	0,80	
M44	0,80	

* ook geschikt voor 1,10 mm goot

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1610...				
...000490				

Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 1610...		Art.-Nr. 4420...	
...000491				
...000500	...001613			
			...001862	
...000600	...001614			
Art.-Nr. 1660...				
...000983				
...000984				

Art.-Nr. 1610...				
...004000				
...004100				

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.7 KOPSCOTTEN VOOR MASTGOOT



Kopschot zonder kraal, voor mastgoot, links

Model	Dikte mm	
M200	0,60	
M250	0,60	
M280	0,60	
M333	0,60	
M250	0,65	
M280	0,70	
M333	0,70	
M400	0,70	
M400	0,80	
M500	0,70	
M500	0,80	



Kopschot zonder kraal, voor mastgoot, rechts

Model	Dikte mm	
M200	0,60	
M250	0,60	
M280	0,60	
M333	0,60	
M250	0,65	
M280	0,70	
M333	0,70	
M400	0,70	
M400	0,80	
M500	0,70	
M500	0,80	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 1610...		Art.-Nr. 1667...	Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 4420...
				...000810
				...000850
				...000875
				...000900
...000704			...001810	
...000706			...001820	
...000710		...000525		
				...001000
...000725		...000527		
				...001100
...000760				

Art.-Nr. 1610...		Art.-Nr. 1667...	Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 4420...
				...001340
				...001350
				...001375
				...001400
...000705				
...000707			...001815	
...000715		...000526	...001825	
				...001500
...000750		...000528		
				...001600
...000765				

2. HEMELWATERAFVOER

2.7 KOPSCOTTEN VOOR MASTGOOT



Kopschot met kraal, voor mastgoot, halfrond, bolvormig

Model	Dikte mm	
M30	0,80	
M37	0,80	
M44	0,80	



Kopschot rond, voor mastgoot, buitenkraal

Model	Dikte mm	
M200	0,60	
M250	0,60	
M280	0,60	
M333	0,60	
M400	0,70	



Verstekhulp, doos à 50 sets

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------

Art.-Nr. 1660...	Art.-Nr. 1660...			
...000507	...000521			
...000510	...000522			
...000520	...000523			

Art.-Nr. 1660...			Art.-Nr. 4420...	
			...000640	
			...000650	
			...000655	
...000524			...000700	
...000525			...000800	

Art.-Nr. 1610...				
...003000				

2. HEMELWATERAFVOER

2.8 SEPARATIESCHOTTEN VOOR BAKGOOT



Separatieschot voor bakgoot, links

Model	Dikte mm	
B37	0,70	
B37	0,80	
B44	0,70	
B44	0,80	
B50	0,80	
B55	0,80	
B37*	1,00	
B44*	1,00	
B50*	1,00	
B55*	1,00	



Separatieschot voor bakgoot, rechts

Model	Dikte mm	
B37	0,70	
B37	0,80	
B44	0,70	
B44	0,80	
B50	0,80	
B55	0,80	
B37*	1,00	
B44*	1,00	
B50*	1,00	
B55*	1,00	

* ook geschikt voor 1,10 mm goot

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------

Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 1610...		Art.-Nr. 4420...	
			...001864	
...000700	...001615			
			...001866	
...000900	...001617			
...001010				
...001050				
...000985	O.B.L.			
...000987	O.B.L.			
...000994	O.B.L.			
...000996	O.B.L.			

Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 1610...		Art.-Nr. 4420...	
			...001865	
...000800	...001616			
			...001867	
...001000	...001618			
...001020				
...001060				
...000986	O.B.L.			
...000988	O.B.L.			
...000995	O.B.L.			
...000997	O.B.L.			

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.9 SEPARATIESCHOTTEN VOOR MASTGOOT



Separatieschot voor mastgoot, links

Model	Dikte mm	
M37	0,70	
M37	0,80	
M37*	1,00	
M44	0,70	
M44	0,80	
M44*	1,00	



Separatieschot voor mastgoot, rechts

Model	Dikte mm	
M37	0,70	
M37	0,80	
M37*	1,00	
M44	0,70	
M44	0,80	
M44*	1,00	

* ook geschikt voor 1,10 mm goot

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 1610...		Art.-Nr. 4420...	
			...001870	
...001100	...001619			
...000989	O.B.L.			
			...001868	
...001300	...001621			
...000991	O.B.L.			

Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 1610...		Art.-Nr. 4420...	
			...001871	
...001200	...001620			
...000990	O.B.L.			
			...001869	
...001400	...001622			
...000992	O.B.L.			

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.10 SEPARATIESCHUIVEN



Separatieschuif voor standaardgoot

Model	Dikte mm	
B/M37+44	0,80	
B/M50+55	0,80	
Model	Dikte mm	
B/M37+44*	1,00	
B/M50+55*	1,00	

* ook geschikt voor 1,10 mm goot

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1610...	Art.-Nr. 1610...			
...001500	...001623			
...001550	O.B.L.			
Art.-Nr. 1660...				
...000993	O.B.L.			
...000998	O.B.L.			

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.11 EXPANSIEBAND EN -ELEMENTEN



Expansieband

Breedte mm	Dikte mm	Lengte mm
260	0,80	3000
375	0,80	3000
375	0,80	3000
375	1,10	3000



Expansie-element compleet voor bakgoot, met separaat kraalstuk

Model	Dikte mm	Lengte mm
B30	0,80	260
B37	0,80	260
B44	0,80	260
B55	0,80	260



Expansie-element compleet voor bakgoot, met separaat kraalstuk

Model	Dikte mm	Lengte mm
B333	0,60	260
B400	0,70	260
B500	0,70	260

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

NIJEUW

Art.-Nr. 1650...				Art.-Nr. 4430...
...000100				...009060
...000150*				
...000155**				
...000450				

Art.-Nr. 1650...				
...000700				
...000600				
...000500				
...000760				

		Art.-Nr. 1650...	Art.-Nr. 1650...	Art.-Nr. 4420...
		...001088	...001280	...003500
		...001089		...003600
				...003650

* 4 rollen van 3000 mm

** 1 rol van 3000 mm

2. HEMELWATERAFVOER

2.11 EXPANSIEBAND EN -ELEMENTEN



**Expansie-element compleet voor mastgoot,
met separaat kraalstuk**

Model	Dikte mm	Lengte mm
M30	0,80	260
M37	0,80	260
M44	0,80	260



**Expansie-element compleet voor mastgoot,
met separaat kraalstuk**

Model	Dikte mm	Lengte mm
M250	0,60	260
M280	0,60	260
M333	0,60	260
M400	0,70	260
M500	0,70	260

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA


CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-------

Art.-Nr. 1650...				
...001000				
...000900				
...000800				

Art.-Nr. 1650...		Art.-Nr. 1650...	Art.-Nr. 1650...	Art.-Nr. 4420...
				...003240
...001078			...001200	...003250
...001080		...001086	...001210	...003300
		...001087		...003400
				...003450

2. HEMELWATERAFVOER

2.12 GOOTHOEKSTUKKEN




Buitenhoekstuk voor bakgoot, 90 graden

Model	Dikte mm	Lengte mm
B30	0,80	240 x 240
B37	0,80	270 x 270
B44	0,80	300 x 300
B50	0,80	300 x 300
B55	0,80	300 x 300



Buitenhoekstuk voor bakgoot, 90 graden

Model	Dikte mm	Lengte mm
B333	0,60	300 x 300
B333	0,70	300 x 300
B400	0,70	300 x 300



Buitenhoekstuk voor mastgoot, 90 graden

Model	Dikte mm	Lengte mm
M30	0,80	210 x 210
M37	0,80	250 x 250
M44	0,80	290 x 290



Buitenhoekstuk voor mastgoot, 90 graden

Model	Dikte mm	Lengte mm
M200	0,60	250 x 250
M250	0,60	300 x 300
M280	0,60	300 x 300
M333	0,60	300 x 300
M280	0,70	300 x 300
M333	0,70	300 x 300
M400	0,70	340 x 340
M400	0,80	340 x 340

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 1660...				
...003656				
...003670	O.B.L.			
...003700	O.B.L.			
...003900				
...004100				

		Art.-Nr. 1667...	Art.-Nr. 1660...	Art.-Nr. 4420...
			...004370	...002200
		...003200		
				...002300


Art.-Nr. 1660...				
...003340				
...003350	O.B.L.			
...003550	O.B.L.			

Art.-Nr. 1660...		Art.-Nr. 1667...	Art.-Nr. 1660...	Art.-Nr. 4420...
				...001890
				...001899
				...001895
				...001900
...004280			...004285	
...004300		...003000	...004310	
				...002000
...004160		...003100		

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.12 GOOTHOEKSTUKKEN




Binnenhoekstuk voor bakgoot, 90 graden

Model	Dikte mm	Lengte mm
B30	0,80	210 x 210
B37	0,80	250 x 250
B44	0,80	300 x 300
B50	0,80	300 x 300
B55	0,80	300 x 300



Binnenhoekstuk voor bakgoot, 90 graden

Model	Dikte mm	Lengte mm
B333	0,60	300 x 300
B400	0,70	300 x 300



Binnenhoekstuk voor mastgoot, 90 graden

Model	Dikte mm	Lengte mm
M30	0,80	210 x 210
M37	0,80	260 x 260
M44	0,80	300 x 300



Binnenhoekstuk voor mastgoot, 90 graden

Model	Dikte mm	Lengte mm
M200	0,60	250 x 250
M250	0,60	300 x 300
M280	0,60	300 x 300
M333	0,60	300 x 300
M400	0,70	340 x 340

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 1660...				
...003655				
...003660	O.B.L.			
...003690	O.B.L.			
...003800				
...004000				

		Art.-Nr. 1667...	Art.-Nr. 1660...	Art.-Nr. 4420...
		...003250	...004385	...002700
				...002800

Art.-Nr. 1660...				
...003345				
...003300	O.B.L.			
...003500	O.B.L.			

Art.-Nr. 1660...		Art.-Nr. 1667...	Art.-Nr. 1660...	Art.-Nr. 4420...
				...002390
				...002399
			...004290	...002395
...004350		...003050	...004355	...002400
		...003150		...002500

O.B.L. = op bestelling leverbaar


2. HEMELWATERAFVOER

2.13 GOOTBEUGELS EN TOEBEHOOR



Bakgootbeugel, lip/klang, 45 graden

Model	Dikte mm	
B30	25 x 5	
B37	30 x 5	
B44	30 x 5	
B50*	30 x 8	
B55	30 x 8	




Bakgootbeugel, tapgat, 45 graden

Model	Dikte mm	
B30	25 x 5	
B37	30 x 5	
B44	30 x 5	
B50*	30 x 8	
B55	30 x 8	



Muurbeugel voor bakgoot, lip/klang

Model	Dikte mm	
B30	25 x 5	
B37	30 x 5	
B44	30 x 5	
B55	30 x 8	



Muurbeugel voor bakgoot, tapgat

Model	Dikte mm	
B30	25 x 5	
B37	30 x 5	
B44	30 x 5	
B55	30 x 8	

* De achteropstand van de B50 goot staat onder een hoek van 135 graden.

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	gegalvaniseerd
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------------



				Art.-Nr. 2810...
				...000400
				...000500
				...000600
				...001400
				...001500

				Art.-Nr. 2810...
				...001850
				...001900
				...002000
				...002900
				...003000

				Art.-Nr. 2810...
				...003850
				...003900
				...004000
				...004050

				Art.-Nr. 2810...
				...004250
				...004300
				...004400
				...004060

2. HEMELWATERAFVOER

2.13 GOOTBEUGELS EN TOEBEHOOR



Renovatiebeugel voor bakgoot, lip/klang

Model	Dikte mm	
B30	25 x 5	
B37	30 x 6	
B44	30 x 6	
B55	30 x 8	



Renovatiebeugel voor bakgoot, tapgat

Model	Dikte mm	
B30	25 x 5	
B37	30 x 6	
B44	30 x 6	
B55	30 x 8	



Bakgootbeugel, lip/klang, rechte staart

Model	Dikte mm	
B333	30 x 5	
B400	30 x 5	
B500	40 x 5	



Bakgootbeugel, ommanteld, klang/klang

Model	Dikte mm	
B333	25 x 6	
B400	30 x 6	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte gecoat NIEUW	koper	gegalva- niseerd
--------------------------	------------------------	----------------------------	--	-------	---------------------

					Art.-Nr. 2810...
					...004450
					...004600
					...004710
					...004860

					Art.-Nr. 2810...
					...004440
					...004590
					...004700
					...004870

				Art.-Nr. 4420...	
				...000400	
				...000500	
				...000600	

		Art.-Nr. 2810...	Art.-Nr. 2810...		
		...000169	...000197		
		...000170			


2. HEMELWATERAFVOER

2.13 GOOTBEUGELS EN TOEBEHOOR




Mastgootbeugel, lip/klang, 45 graden

Model	Dikte mm	
M30	25 x 5	
M37	30 x 5	
M44	30 x 5	




Mastgootbeugel, tapgat, 45 graden

Model	Dikte mm	
M30	25 x 5	
M37	30 x 5	
M44	30 x 5	



Muurbeugel voor mastgoot, lip/klang

Model	Dikte mm	
M30	25 x 5	
M37	30 x 5	
M44	30 x 5	



Muurbeugel voor mastgoot, tapgat

Model	Dikte mm	
M30	25 x 5	
M37	30 x 5	
M44	30 x 5	



Renovatiebeugel voor mastgoot, lip/klang

Model	Dikte mm	
M30	25 x 5	
M37	30 x 6	
M44	30 x 6	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	gegalvaniseerd
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------------



				Art.-Nr. 2810...
				...000100
				...000200
				...000300

				Art.-Nr. 2810...
				...001600
				...001700
				...001800

				Art.-Nr. 2810...
				...003600
				...003700
				...003800

				Art.-Nr. 2810...
				...004090
				...004100
				...004200

				Art.-Nr. 2810...
				...004460
				...004500
				...004800


2. HEMELWATERAFVOER

2.13 GOOTBEUGELS EN TOEBEHOOR



Renovatiebeugel voor mastgoot, tapgat

Model	Dikte mm	
M30	25 x 5	
M37	30 x 6	
M44	30 x 6	



Mastgootbeugel, lip/klang

Model	Dikte mm	
M200	25 x 4	
M250	25 x 4	
M280	30 x 4*	
M333	30 x 5	
M400	30 x 5	
M500	40 x 5	



Mastgootbeugel, lip/klang, 45 graden

Model	Dikte mm	
M280	30 x 5	
M333	30 x 5	



Mastgootbeugel, ommanteld, klang/klang

Model	Dikte mm	
M250	25 x 6	
M280	25 x 6	
M333	25 x 6	
M400	25 x 6	

* verzinkt staal 30 x 5

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	gegalvaniseerd
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------------



				Art.-Nr. 2810...
				...004455
				...004490
				...004825

			Art.-Nr. 4420...	Art.-Nr. 2810...
			...000030	
			...000050	
			...000075	...000171
			...000100	...000175
			...000200	...000375
			...000300	

				Art.-Nr. 2810...
				...000174
				...000180

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte gecoat	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	-------



Art.-Nr. 2810...	Art.-Nr. 2810...	Art.-Nr. 2810...	Art.-Nr. 2810...	
...000110				
...000125	...000127		...000185	
...000150	...000160	...000161	...000190	
...000350		...000162		

2. HEMELWATERAFVOER

2.13 GOOTBEUGELS EN TOEBEHOOR



Mastgootbeugel, ommanteld, klang/klang, 45 graden

Model	Dikte mm	
250	25 x 6	
280	25 x 6	
333	25 x 6	



Boeiboordbeugel mastgoot

Model	Dikte mm	
M250	25 x 5	
M280	25 x 5	
M333	25 x 5	



Hoeklijn, 20 x 20 x 3 mm, gegalvaniseerd

		Lengte mm
		3000



Hoeklijn, 20 x 20 x 3 mm, met slobgat h.o.h. 600 mm, gegalvaniseerd

		Lengte mm
		3000

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	gegalvaniseerd
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------------



Art.-Nr. 2810...				
...000115				
...000126				
...000155				

				Art.-Nr. 2810...
				...000181
				...000172
				...000173

				Art.-Nr. 2830...
				...000100

				Art.-Nr. 2830...
				...000200


2. HEMELWATERAFVOER

2.13 GOOTBEUGELS EN TOEBEHOR



Metaalschroef M6, 200 stuk per doos, verzinkt

		Lengte mm
		10



**Stalen schroef M6 T30 t.b.v. hoeklijn
100 stuk per doos, verzinkt**

		Lengte mm
		8



Kraalsteen, gegalvaniseerd *

	t.b.v. goot met neus	
	t.b.v. goot zonder neus	



Golfplaat bevestigingsset

* niet toepasbaar i.c.m. standaard gootbeugel met tapgat.

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 2830...
				...000400

				Art.-Nr. 2830...
				...000401

				Art.-Nr. 2830...
				...000600
				...000610

				Art.-Nr. 2810...
				...004910

2. HEMELWATERAFVOER

2.14 TAPEINDEN EN TRECHTERUITLOPEN



Tapeind, vlak (voor bakgoot)

Diameter mm	Dikte mm	ca. Lengte mm
60	0,70	100
60	0,80	100
70	0,80	100
70	0,80	200
70	0,80	300
70	1,00	100
80	0,70	100
80	0,70	200
80	0,70	300
80	0,80	100
80	0,80	200
80	0,80	300
80	1,00	100
100	0,70	100
100	0,70	200
100	0,70	300
100	0,80	100
100	0,80	200
100	0,80	300
100	1,00	100
120	0,80	200
Diameter mm	Dikte mm	Lengte mm
70	1,10	100
80	1,10	100
100	1,10	100

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------

Art.-Nr. 1620...			Art.-Nr. 4420...	
			...002820	
...000050				
...000100				
...000150				
...000175				
...001900				
			...003100	
			...003210	
			...003230	
...000200				
...000250				
...000260				
...002000				
			...003200	
			...003220	
			...003235	
...000300				
...000305				
...000310				
...002100				
...000320				
Art.-Nr. 1660...				
...001640				
...001700				
...001750				

2. HEMELWATERAFVOER

2.14 TAPEINDEN EN TRECHTERUITLOPEN



Tapeind, ovaal (voor mastgoot)

Diameter mm	Dikte mm	ca. Lengte mm
60	0,70	100
60	0,80	100
70	0,70	100
70	0,80	100
80	0,70	100
80	0,80	100
80	0,80	200
100	0,70	100
100	0,80	100
100	0,80	200
120	0,80	200
Diameter mm	Dikte mm	Lengte mm
70	1,00	100
70	1,10	80
80	1,00	100
80	1,10	80
100	1,00	100
100	1,10	80



Trechteruitloop voor mastgoot

Model/ diameter mm		
M37/80		
M44/100		
M250/80		
M280/80		
M333/80		
M333/100		
M400/100		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 1620...				Art.-Nr. 4420...
				...002830
...000350				
...000400				
				...002900
...000500				
...000550				
				...003000
...000600				
...000650				
...000700				
Art.-Nr. 1660...				
...002200				
...001760				
...002300				
...001800				
...002400				
...001850				

Art.-Nr. 1620...		Art.-Nr. 1667...	Art.-Nr. 1620...	Art.-Nr. 4420...
...000820				
...000830				
...000780				
...000790			...000795	...002930
...000800			...000805	...002960
		...001000	...000806	...002970
...000810				...002955

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

2. HEMELWATERAFVOER

2.14 TAPEINDEN EN TRECHTERUITLOPEN



Trechteruitloop voor bakgoot

Model/ diameter mm		
B333/100		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



		Art.-Nr. 1667...		
		...001010		

2. HEMELWATERAFVOER

2.15 BUIZEN



HWA-buis, rond, hoogfrequent gelast

Diameter mm	Dikte mm	Lengte mm
80	0,60	500
80	0,65	500
100	0,65	500
60	0,60	1000
80	0,60	1000
80	0,65	1000
100	0,65	1000
60	0,60	2000
60	0,65	2000
60	0,70	2000
80	0,60	2000
80	0,65	2000
80	0,70	2000
100	0,60	2000
100	0,65	2000
100	0,70	2000
120	0,70	2000
60	0,60	3000
60	0,65	3000
70*	0,65	3000
80	0,60	3000
80	0,65	3000
80	0,70	3000
100	0,60	3000
100	0,65	3000
100	0,70	3000
120	0,70	3000
80	0,65	4000

* géén RHEINZINK

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
Art.-Nr. 163...	Art.-Nr. 1630...	Art.-Nr. 1630...	Art.-Nr. 1630...	Art.-Nr. 4430...
				...000290
...1000250				
...1000350				
...1000075				
				...000280
...1000275				
...1000375				
				...000040
...1000100				
	...000340			...000100
...1000200				
	...000350	...001600	...001800	...000210
...1000300				
	...000550	...001700	...001810	
...1000400	...000330			...000225
				...000045
...1001100				
...0000060				
				...000260
...1001200				
	...000353	...001610		...000275
...1001300				
	...000551			...000275
...1001400				
...1002200				

2. HEMELWATERAFVOER

2.15 BUIZEN



HWA-buis, vierkant

Afmeting mm	Dikte mm	Lengte mm
60 x 60	0,65	2000
60 x 60	0,70	2000
80 x 80	0,60	2000
80 x 80	0,65	2000
80 x 80	0,70	2000
100 x 100	0,70	2000
120 x 120	0,80	2000
80 x 80	0,65	3000
100 x 100	0,70	3000



HWA-buis, rond, verpakt in doos

Diameter	Dikte mm	Inhoud doos mm
80	0,65	2 x 2000
100	0,65	2 x 2000
80	0,65	2 x 3000
100	0,65	2 x 3000



Stalen onder eind, thermisch verzinkt

Afmeting mm	Dikte mm	Lengte mm
70	1,5	1000
70	1,5	2000
70	1,5	3000
80	1,5	1000
80	1,5	1500
80	1,5	2000
80	1,5	2500
80	1,5	3000
100	1,5	1000
100	1,5	2000
100	1,5	3000

* géén RHEINZINK

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte <small>NIEUW</small>	koper	thermisch verzinkt
--------------------------	------------------------	----------------------------	---	-------	-----------------------

Art.-Nr. 1630...	Art.-Nr. 1630...	Art.-Nr. 1630...	Art.-Nr. 1630...	Art.-Nr. 4430...	
...000750					
	...000600				
				...000300	
...000780					
	...000555	...000920	...000960		
...000890	...000560	...000930	...000965	...000400	
...000910	...000700				
...000940*					
...000950*					

Art.-Nr. 1631...					
...990200					
...990300					
...991200					
...991300					

					Art.-Nr. 1632...
					...000270
					...000275
					...000280
					...000075
					...000080
					...000100
					...000125
					...000150
					...000175
					...000200
					...000250

2. HEMELWATERAFVOER

2.16 VERLOPEN



Verloopstuk vierkant / rond

Van mm	Naar mm	
80 x 80	rond 76	
100 x 100	rond 96	



Verloopstuk vierkant / rond, afdekking 116 mm

Van mm	Naar mm	
80 x 80	rond 76	
100 x 100	rond 87	



Verloopstuk rond / rond

Van mm	Naar mm	
80 (mof)	~66	
100 (mof)	~76	



Verloopstukring

Van mm	Naar mm	
80	100	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
▼	▼	▼	▼	▼

NIJEUW

Art.-Nr. 1635...				Art.-Nr. 4420...
...002200	O.B.L.	O.B.L.		...002990
...002250				

			Art.-Nr. 1635...	
			...002270	
			...002271	

Art.-Nr. 1635...				Art.-Nr. 4420...
...002300				
...002400	O.B.L.	O.B.L.		...002980

Art.-Nr. 1635...				Art.-Nr. 4420...
...002450				...002985

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.17 VERBINDINGSMOFFEN



Verbindingsmof voor HWA-buis

Diameter mm		
60		
80		
100		
120		



Verbindingsmof voor HWA-buis, vierkant

Afmeting mm		
80 x 80		
100 x 100		



Verlengde mof voor HWA-buis

Diameter mm		
80		
100		



Montageschuifstuk voor HWA-buis

Model		
80		
100		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------



Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 4430...
...000005	...000022			...000905
...000010	...000023	...000001	...005000	...000910
...000020	...000024	...000002	...005010	...000920
...000021	...000025			

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...			Art.-Nr. 4430...
...000027	...000029			...000922
...000028				...000923

Art.-Nr. 1635...				
...000003				
...000004				

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...		
...000030	...000031	...000032		
...000040	...000041	...000042		

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.18 BOCHTEN



Bocht, 40 graden, gelast
mof / spie

Diameter mm		
80		
100		
120		



Bocht, 45 graden, gesoldeerd, verstek

Diameter mm		
70	conische mof / verjongd spie	
80	mof / spie	
100	mof / spie	



Bocht, 60 graden, gelast
mof / spie

Diameter mm		
60		
80		
100		



Bocht, 72 graden, gelast
mof / spie

Diameter mm		
60		
80		
100		
120		



Bocht, 85 graden, gelast
mof / spie

Diameter mm		
80		
100		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...		
...000100	...000430	...000462		
...000300	...000460	...000465		
...000410	...000471			

Art.-Nr. 1635...				
...000080				
...000205				
...000350				

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...		
...000050	...000421			
...000207		...000498		
...000307		...000499		

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	
...000060	...000422			
...000200	...000450	...000473	...005100	
...000400	...000470	...000474	...005110	
...000420	...000472			

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...		Art.-Nr. 4430...
...000210	...000456	...000463		...001201
...000455	...000457			...001305

2. HEMELWATERAFVOER

2.18 BOCHTEN



Bocht, 87 graden, gesoldeerd, verstek
mof / spie

Diameter mm		
70		
80		
100		



Bocht vierkant, 45 graden, gesoldeerd, verstek
mof / spie

Afmeting mm		
60 x 60		
80 x 80		
100 x 100		



Bocht vierkant, 72 graden, gelast
mof / spie

Afmeting mm		
80 x 80		
100 x 100		



Bocht vierkant, 72 graden, gesoldeerd, verstek
mof / spie

Afmeting mm		
80 x 80		
100 x 100		



Bocht vierkant, 90 graden, gesoldeerd, verstek
mof / spie

Afmeting mm		
60 x 60		
80 x 80		
100 x 100		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 1635...				
...000091				
...000215				
...000405				

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...			Art.-Nr. 4430...
...000475				
...000480	...000492			...001306
...000490	...000497			...001307

Art.-Nr. 1635...			Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 4430...
...000481			...000482	...001311
...000491			...000483	...001312

	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...		
	...000496	...000493		
	...000497	...000494		

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...			Art.-Nr. 4430...
...000476				
...000485	...000489			...001308
...000495				...001309

O.B.L. = op bestelling leverbaar

2. HEMELWATERAFVOER

2.18 BOCHTEN



Bocht, 40 graden, mof / verjongd spie

Diameter mm		
60		
80		
100		



Bocht, 72 graden, mof / verjongd spie

Diameter mm		
60		
80		
100		
120		



Bocht, 85 graden, mof / verjongd spie

Diameter mm		
80		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	walsblank zink
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	-------------------

			Art.-Nr. 4430...	Art.-Nr. 1635...
			...001000	...000045
			...001100	...000415
			...001302	...000417

			Art.-Nr. 4430...	Art.-Nr. 1635...
			...000975	
			...001200	...000416
			...001300	...000418
			...001301	

			Art.-Nr. 4430...	Art.-Nr. 1635...
			...001201	...000419
			...001305	

2. HEMELWATERAFVOER

2.19 T-STUKKEN EN DIVERSEN



T-stuk, 45 graden
mof/mof/spie

Model		
60		
80		
100		
120		
80-60		



T-stuk, 85 graden
mof/mof/spie

Model		
60		
80		
100		
120		
80-60		



T-Stuk, 45 graden, vierkant
mof/mof/spie

Model		
80 x 80		
100 x 100		



Y-Stuk
mof/mof/verjongd spie

Diameter		
mm		
80		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 4430...	
...000608				
...000610	...000611	...000612	...002000	
...000630	...000631	...000632	...002100	
...000655			...002310	
...000635				

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 4430...	
...000609				
...000620	...000621	...000622	...002200	
...000650	...000651	...000652	...002300	
			...002311	
...000633				

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...			
...000613	...000614			
...000615	...000616			

Art.-Nr. 1635...				
...000657				

2. HEMELWATERAFVOER

2.19 T-STUKKEN EN DIVERSEN



T-stuk

mof/mof/mof/spie

Model		
60-80-60		



Sprongstuk

mof/spie

Diameter mm		Sprongstuk mm
80		50
80		60
100		60
120		60



Regentonklep

mof/spie

Model		
60*		
80		
100		
120		



Bladafscheider

Model	
80	verlengde mof/verjongd spie
100	verlengde mof/verjongd spie
80 x 80	conische mof/conische spie
100 x 100	conische mof/conische spie

*GRÖMO, zonder rooster.

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-------

Art.-Nr. 1635...				
...000634				

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...			Art.-Nr. 4430...
				...001350
...000500	...000602			
...000600	...000603			
...000601	...000604			

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...			Art.-Nr. 4430...
...001390				...001790
...001400	...001521			...001800
...001500	...001522			...001900
...001520	...001523			

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...		Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 4430...
...001450	...001470		...001485	...001850
...001460	...001480		...001486	...001860
...001490	...001491			
...001492	...001493			

O.B.L. = op bestelling leverbaar

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

2. HEMELWATERAFVOER

2.19 T-STUKKEN EN DIVERSEN



Hemelwateropvang met Gardena aansluiting
verlengde mof/verjongd spie

Model		
80		
100		



Hemelwateropvang met vaste vulbuis
verlengde mof/verjongd spie

Model		
80		
100		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...		
...001525	...001526	...001527		
...001530	...001540	...001532		

Art.-Nr. 1635...				
...001542				
...001543				

O.B.L. = op bestelling leverbaar


2. HEMELWATERAFVOER

2.20 WRONGEN



Halve wrong

Model		
60		
80*		
100		
120		



Spiraalwrong, per doos

Model		strengen/ wrongen
80		5/5
100		5/5
120		5/5



Enkele overschuifwrong

Model		
80		
100		



Dubbele overschuifwrong

Model		
60		
80		
100		

* ook geschikt voor HWA-buis rond 70 mm

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...			Art.-Nr. 4430...
	...000665			
...000662	...000666			...001400
	...000667			
...000664	...000668			

Art.-Nr. 1635...				Art.-Nr. 4430...
...000687				...001600
...000688				
				...001725

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...		
...000700	...000702	...000704		
...000701	...000703	...000705		

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 4430...
...000870	...000897			...001740
...000880	...000891	...000893	...005200	...001730
...000890	...000892	...000894	...005210	...001735

2. HEMELWATERAFVOER

2.20 WRONGEN



Dubbele overschuifwong vierkant

Model		
80 x 80		
100 x 100		



Vierkante wong

Model		
80		
100		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 4430...	
...000895	...000898	NIEUW ...000900	...001750	
...000896	...000899	NIEUW ...000901		

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...		Art.-Nr. 4430...	
...000670	...000674		...001727	
...000671	...000675		...001728	

2. HEMELWATERAFVOER

2.21 BUISBEUGELS



Scharnierpijpbeugel, pen à 10 cm, met RVS/koperen schroefoog. Ook t.b.v. stalen onder eind

Model		
60		
70		
80		
100		
120		



Scharnierpijpbeugel, vierkant, pen à 10 cm, met RVS of koperen schroefoog

Model		
60 x 60		
80 x 80		
100 x 100		
120 x 120		



Plug met vierkant gat t.b.v. scharnierpijpbeugel, zak 25 stuk

Model		
70 mm		



Scharnierpijpbeugel met moer M10, massief RHEINZINK/koper met RVS schroefoog

Model		
60		
80		
100		
120		

* Combimoer M8/M10

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	gegalvaniseerd
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------------



			Art.-Nr. 4430...	Art.-Nr. 2840...
			...000510	...000850
				...000900
			...000745	...001000
			...000755	...001100
			...000775	...001140

			Art.-Nr. 4430...	Art.-Nr. 2840...
				...001150
			...000800	...001200
			...000900	...001300
				...001301

				Art.-Nr. 2840...
				...003001

Art.-Nr. 2840...	Art.-Nr. 2840...	Art.-Nr. 2840...	Art.-Nr. 4430...	
...000855	...001070			
...001050	...001080	...001420	...000780	
...001398	...001090	...001430	...000781	
...001399	...001095			

2. HEMELWATERAFVOER

2.21 BUISBEUGELS



Gegalvaniseerde scharnierpijpbeugel met combimoer M10/M8 met RVS schroefoog

Model		
70		
80		
100		



RHEINZINK basalte gecoat scharnierpijpbeugel met moer M8

Model		
100		



Massief RHEINZINK scharnierpijpbeugel met moer M10 met RVS schroefoog

Model		
80 x 80		
100 x 100		



Gegalvaniseerde scharnierpijpbeugel met combimoer M10/M8 met RVS schroefoog

Model		
80 x 80		
100 x 100		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	gegalvaniseerd
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	----------------



			Art.-Nr. 2840...	Art.-Nr. 2840...
				...001013
			NIEUW ...001446	...001010
				...001020

			Art.-Nr. 2840...	
			...001455	

Art.-Nr. 2840...	Art.-Nr. 2840...	Art.-Nr. 2840...		
...001310	...001320	...001330		
...001311	...001321	...001331		

			Art.-Nr. 2840...	Art.-Nr. 2840...
			NIEUW ...001340	...001302
			NIEUW ...001341	...001303

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

2. HEMELWATERAFVOER

2.21 BUISBEUGELS



Schroefstift voor scharnierpijpbeugel RVS, M10, doosje 50 stuk

Lengte mm		
70		
100		



Schroefstift voor stalen ondereind, M10 heavy duty

Lengte mm		
100		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 2840...
				...001065
				...001066

				Art.-Nr. 2840...
				...001061

2. HEMELWATERAFVOER

2.21 BUISBEUGELS



Montageplaat M8/M10 t.b.v scharnierbeugel

gegalvaniseerd		
rvs		



**Draadeind M10 t.b.v montageplaat
gegalvaniseerd, DIN 176-1**

Lengte mm		
25		



RVS HWA beugel t.b.v. metselwerk

Model		Nisbreedte mm
80 x 80		100
100 x 100		120
120 x 120		140



Zadelbeugel type Klaver

Model		
80		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 2840...
				...001410
				...001414

NIEUW

				Art.-Nr. 2840...
				...001411

				Art.-Nr. 2840...
				...001530
				...001540
				...001550

Art.-Nr. 2840...				
...001600				

2. HEMELWATERAFVOER

2.22 VERGAARBAKKEN



Vergaarbak, vierkant

Model	Dikte mm	
60	0,80	
70	0,80	
80	0,70	
80	0,80	
100	0,70	
100 XL	0,80	



Vergaarbak, vierkant, hoekmodel

Model	Dikte mm	
80	0,80	



Vergaarbak, trapezium

Model	Dikte mm	
80	0,80	



Vergaarbak, Oud Hollands

Model	Dikte mm	
60	0,80	
70	0,80	
80	0,70	
80	0,80	
100	0,70	
100 XL	0,80	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------



Art.-Nr. 1640...	Art.-Nr. 1640...	Art.-Nr. 1640...	Art.-Nr. 1640...	Art.-Nr. 4430...
...000050				
...000100				
				...002400
...000200	...000305	...000315	...000323	
				...002500
...000301		...000322	...000324	

Art.-Nr. 1640...				
...000321				

Art.-Nr. 1640...				
...001600				

Art.-Nr. 1640...	Art.-Nr. 1640...			Art.-Nr. 4430...
...000550				
...000600				
				...002800
...000700	...000805			
				...002900
...000801				

2. HEMELWATERAFVOER

2.22 VERGAARBAKKEN



Vergaarbak, Oud Hollands, hoekmodel

Model	Dikte mm	
80	0,80	



Vergaarbak, Haarlem

Model	Dikte mm	
80	0,80	
100 XL	0,80	



Vergaarbak, Haarlem, hoekmodel

Model	Dikte mm	
80	0,80	



Vergaarbak, Amsterdam

Model	Dikte mm	
60	0,80	
80	0,70	
80	0,80	
100	0,70	
100 XL	0,80	



Vergaarbak, Oud Amsterdam

Model	Dikte mm	
80	0,80	
100	0,80	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1640...				
...000821				

Art.-Nr. 1640...		Art.-Nr. 1640...		
...000875		...000885		
...000877				

Art.-Nr. 1640...				
...000889				

Art.-Nr. 1640...			Art.-Nr. 4430...	
...000325			...002600	
...000400			...002700	
...000501				

Art.-Nr. 1640...				
...000450				
...000525				

2. HEMELWATERAFVOER

2.22 VERGAARBAKKEN



Vergaarbak, Kubus

Model	Dikte mm	Afmeting mm
80	0,80	200x200x200
100	0,80	200x200x200
100	0,80	300x300x300



Vergaarbak, Kubus met afdekrooster

Model	Dikte mm	Afmeting mm
80	0,70	200x200x200
100	0,70	200x200x200



Vergaarbak, trechter

Model	Dikte mm	
60	0,80	
80	0,70	
80	0,80	
100	0,70	
100 XL	0,80	



Vergaarbak, Louvre

Model	Dikte mm	
80	0,80	



Vergaarbak, Mini

Model	Dikte mm	
60	0,80	
80	0,80	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 1640...	Art.-Nr. 1640...	Art.-Nr. 1640...		
	...001555	...001556		
	...001565	...001566		
...001570				

Art.-Nr. 1640...			Art.-Nr. 1640...	
...001551			...001558	
...001561			...001568	

Art.-Nr. 1640...				Art.-Nr. 4430...
...000890				
				...002960
...000900				
				...002970
...000911				

Art.-Nr. 1640...				
...001450				

Art.-Nr. 1640...			Art.-Nr. 1640...	
...001000				
...001100			...001160	

2. HEMELWATERAFVOER

2.22 VERGAARBAKKEN



Vergaarbak, Mini met uitsparing

Model	Dikte mm	
80	0,80	



Vergaarbak, Den Bosch

Model	Dikte mm	
80	0,80	
100 XL	0,80	



Uitloop-vergaarbakcombi

Model	Dikte mm	
80	0,80	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1640...				
...001155				

Art.-Nr. 1640...				
...001200				
...001300				

Art.-Nr. 1640...				
...001400				

2. HEMELWATERAFVOER

2.23 BEVESTIGINGSMIDDELEN



Loden siernagel, rond model,
10 stuk per zakje, pen 40 mm



Loden siernagel, vierkant model,
10 stuk per zakje, pen 40 mm



Ankernagel, staal, pak à 2 kg

		Lengte mm
		40
		50



Leinagel, gegalvaniseerd, pak à 5 kg

	Dikte mm	Lengte mm
	2,00	20
	2,00	25



Leinagel, pak à 1 kg

	Dikte mm	Lengte mm
	2,80	25
	2,80	40

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------

				Art.-Nr. 1635...
				...001600

				Art.-Nr. 1635...
				...001700

				Art.-Nr. 2860...
				...000200
				...000300

				Art.-Nr. 2860...
				...000400
				...000500

			Art.-Nr. 2860...	
			...001000	
			...001100	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

2. HEMELWATERAFVOER

2.23 BEVESTIGINGSMIDDELEN



Asfaltnagel, gegalvaniseerd, pak à 5 kg

Model	Dikte mm	Lengte mm
3/4	3,00	20
1	3,00	25



Popnagel, met stalen trekstift, gasdicht,
3,2 x 6,5 mm, 500 stuk per doos



Spijker/schroefkapje

	Diameter mm
	30

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------




				Art.-Nr. 2860...
				...000600
				...000700

			Art.-Nr. 4420...	
			...003750	

Art.-Nr. 1635...				
...001550				


2. HEMELWATERAFVOER

2.24 BOLDRAADROOSTERS/KIEZELRANDEN




Boldraadrooster, gegalvaniseerd

Diameter mm		
50 – 70		
80		
100		
120		
150		
200		
250		



Boldraadrooster, RVS

Diameter mm		
50 – 70		
80		
100		
120		
150		
200		
250		



Boldraadrooster

Diameter mm		
50 – 70		
80		
100		
120		
150		
200		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 1635...
				...003000
				...003010
				...003020
				...003030
				...003040
				...003050
				...003060

				Art.-Nr. 1635...
				...003070
				...003075
				...003080
				...003090
				...003095
				...003100
				...003200

			Art.-Nr. 4430...	
			...009000	
			...009010	
			...009020	
			...009030	
			...009040	
			...009050	

2. HEMELWATERAFVOER

2.24 BOLDRAADROOSTERS/KIEZELRANDEN




Kiezelrand, 1 meter



Kiezelrand met kraal, rond 180 mm



Kiezelrand met kraal U-model



Kiezelrand met kraal, hoekmodel

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1635...				
...004070				

Art.-Nr. 1635...				
...004085				

Art.-Nr. 1635...				
...004095				

Art.-Nr. 1635...				
...004065				

2. HEMELWATERAFVOER

2.25 VERPAKTE PRODUCTEN



Bakgoot, verpakt in doos

Diameter mm	Dikte mm	Lengte mm
80	0,65	500*
80	0,65	1000
80	0,65	2000



Bocht, verpakt in transparante folie

Diameter mm	Graden	
80	40	
80	72	
80	80	



Bladafscheider, verpakt in transparante folie

Diameter mm		
80		



Hemelwateropvang met Gardena® aansluiting, verpakt in transparante folie

Diameter mm		
80		

* verpakt in buisfolie

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1730...				
...000500				
...001000				
...002000				

Art.-Nr. 1730...				
...005010				
...005011				
...005012				

Art.-Nr. 1730...				
...005040				

Art.-Nr. 1730...				
...005050				

2. HEMELWATERAFVOER

2.25 VERPAKTE PRODUCTEN



Regentonklep, verpakt in transparante folie

Diameter mm		
80		



Vergaarbak vierkant, verpakt in transparante folie

Diameter mm		
80		



Vergaarbak Mini, verpakt in transparante folie

Diameter mm		
80		



Vergaarbak Haarlem, verpakt in transparante folie

Diameter mm		
80		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1730...				
...005060				

Art.-Nr. 1730...				
...005070				

Art.-Nr. 1730...				
...005071				

Art.-Nr. 1730...				
...005072				

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

2. HEMELWATERAFVOER

2.25 VERPAKTE PRODUCTEN



Montage schuifstuk, verpakt in transparante folie

Diameter mm		
80		



T-stuk, 45 graden, verpakt in transparante folie

Diameter mm		
80		



Loden siernagel rond model, pen 40, doosje van 4



Stadsuitloop, verpakt in transparante folie

Diameter mm	Afmeting mm	Lengte mm
80	60 x 80	330



HWA-buis bevestigingsset (scharnierpijpebeugel, dubbele overschuifwring, schroefstift, plug)

Model		
60		
80		
100		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------



Art.-Nr. 1730...				
...005090				

Art.-Nr. 1730...				
...005100				

Art.-Nr. 1730...				
...005200				

Art.-Nr. 1730...				
...005300				

Art.-Nr. 2840...			Art.-Nr. 2840...	
...009400				
...009500			...009708	
...009600				

NIEUW

3. DAKSYSTEMEN

3.1 DAKUITLOPEN




Stadsuitloop

Diameter mm	Afmeting mm	Lengte mm
70	60 x 80	330
80	60 x 80	330
80	60 x 100	330
100	60 x 100	330



Uitloop vierkant/rond

Diameter mm	Afmeting mm	
80	60 x 80	
100	60 x 100	



Kiezelbak met uitloop voor stadsuitloop

Afmeting mm	Graden	Lengte uitloop mm
60 x 80	45	330
60 x 100	45	330

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper	lood
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------	------



Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 4430...	Art.-Nr. 3520...
...004015					
...004020	...004021	...004025	...004045	...001910	...005300
...004030			...004046	...001920	
...004040			...004047	...001925	...005400

Art.-Nr. 1635...					
...004050					
...004060					

Art.-Nr. 1635...					
...004000					
...004010					

O.B.L. = op bestelling leverbaar

3. DAKSYSTEMEN

3.1 DAKUITLOPEN



Kiezelbak met uitloop voor stadsuitloop, gegoten

Afmeting mm	Graden	Lengte uitloop mm
60 x 80	45	300
60 x 80	90	300
60 x 80	45	450
60 x 80	90	450
60 x 100	45	300
60 x 100	90	300
60 x 100	45	450
60 x 100	90	450

Kiezelbak met uitloop voor stadsuitloop, gelast, primer

Afmeting mm	Graden	Lengte uitloop mm
60 x 80	45	330
60 x 80	90	330
60 x 100	45	330
60 x 100	90	330
60 x 100	45	500



Afvoer midden onder, gegoten

Diameter mm	Lengte uitloop mm
70	300
80	300
100	300

Afvoer midden onder, gelast, primer

Diameter mm	Lengte uitloop mm
70	250
80	250
100	250

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	lood
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	------



				Art.-Nr. 3520...
				...000100
				...000200
				...000300
				...000400
				...000500
				...000600
				...000700
				...000800

				Art.-Nr. 3520...
				...004000
				...004100
				...004200
				...004300
				...004400

				Art.-Nr. 3520...
				...001000
				...001100
				...001200

				Art.-Nr. 3520...
				...005000
				...005100
				...005200

3. DAKSYSTEMEN

3.1 DAKUITLOPEN



TRILAGO kiezelbak met uitloop

Afmeting mm	Graden	Lengte uitloop mm
60 x 80	45	600
60 x 80	90	600
60 x 100	45	600
60 x 100	90	600



TRILAGO midden onder uitloop

Diameter mm		Lengte uitloop mm
80		600
100		600

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	HQMX
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	------



				Art.-Nr. 7030...
				...000100
				...000300
				...000200
				...000400

				Art.-Nr. 7030...
				...000500
				...000600

3. DAKSYSTEMEN

3.2 DAKONTLUCHTINGEN



Kapje

Model	Dikte mm	HWA-buis mm
250	0,80	150
330	0,80	180
universeel	0,80	80/100



Luchtkap

Model	Dikte mm	
80	0,80	
100	0,80	
120	0,80	
150	0,80	



Dakontluchtingskap, l x b x h=220 x 176 x 82 mm, doorsnede 41,8 cm²

	Dikte mm	
	0,80	



Dakontluchtingskap, l x b x h=190 x 130 x 66 mm, doorsnede 25,5 cm²

	Dikte mm	
	0,80	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1635...				
...001100				
...001200				
...000950				

Art.-Nr. 1635...				
...001309				
...001310				
...001350				
...001360				

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...			
...001300	...001302			

Art.-Nr. 1635...	Art.-Nr. 1635...			
...001301	...001303			

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

3. DAKSYSTEMEN

3.3 ORNAMENTEN



Halve bol

Model		
100		
150		
200		



Bol

Model		
100		
150		
200		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------

Art.-Nr. 1660...			Art.-Nr. 4430...	
...900010			...009090	
...900005			...009100	
...900006			...009300	

Art.-Nr. 1660...			Art.-Nr. 4430...	
...900009			...009450	
...900003			...009500	
...900004			...009700	

3. DAKSYSTEMEN

3.3 ORNAMENTEN



Pinakel, type 1

Lengte mm		
500		
600		
800		



Pinakel, type 2

Lengte mm		
700		
900		



Pinakel, type 3

Lengte mm		
700		
900		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1690...				
...001050			O.B.L.	
...001060			O.B.L.	
...001080			O.B.L.	

Art.-Nr. 1690...				
...002070			O.B.L.	
...002090			O.B.L.	

Art.-Nr. 1690...				
...003070			O.B.L.	
...003090			O.B.L.	

O.B.L. = op bestelling leverbaar


3. DAKSYSTEMEN

3.4 STANDAARD DEKLIJST




Standaard deklijst, dikte 0,80 mm, lengte 3 m

Bovenmaat mm	Afhangende maat/mm	
45	70	
60	70	



Klang t.b.v. standaard deklijst

Model deklijst		
0910006000		
0910004000		



Buitenhoekstuk t.b.v. standaard deklijst

Model deklijst		
0910006000		
0910004000		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 0910...				
...006000				
...004000				

Art.-Nr. 0990...				
...006000				
...004000				

Art.-Nr. 0990...				
...006050				
...004050				

3. DAKSYSTEMEN

3.5 QUICK-FIX DEKLIJST



Quick-Fix deklIJst, dikte 0,80 mm

Model deklIJst	Lengte mm	
45/40	2000	
80/40	2000	
95/40	2000	
125/40*	2000	
45/40	3000	
80/40	3000	
95/40	3000	
125/40*	3000	



Quick-Fix deklIJst, verzinkt stalen klang

Model deklIJst		
45/40		
80/40		
95/40		
125/40		



Quick-Fix deklIJst, expansiekoppelstuk

Model deklIJst		
45/40		
80/40		
95/40		
125/40		

* kraal 24 mm

Voor de maatvoering van de deklIJsten zie pagina 9.

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	verzinkt staal
--------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------



Art.-Nr. 0910...			Art.-Nr. 0910...	
...006095				
...006105				
...006115				
...006125				
...006090				
...006100			...006400	
...006110			...006415	
...006120				

NIEUW

NIEUW

				Art.-Nr. 0990...
				...006090
				...006100
				...006110
				...006120

Art.-Nr. 0990...			Art.-Nr. 0940...	
...006094				
...006104			...006404	
...006114			...006414	
...006124				

3. DAKSYSTEMEN

3.5 QUICK-FIX DEKLIJST



Quick-Fix deklIJst, buitenhoek met klang en koppelstukken

Model deklIJst		
45/40		
80/40		
95/40		
125/40		



Quick-Fix deklIJst, binnenhoek met klang en koppelstukken

Model deklIJst		
45/40		
80/40		
95/40		
125/40		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------



Art.-Nr. 0990...			Art.-Nr. 0990...	
...006093				
...006103			...006403	
...006113			...006413	
...006123				

Art.-Nr. 0990...			Art.-Nr. 0990...	
...006095				
...006105			...006405	
...006115			...006415	
...006125				

3. DAKSYSTEMEN

3.6 KLIQ DEKLIJST



KliQ deklijst, dikte 0,80 mm

Model deklijst	Lengte mm	
45/50	2000	
65/50	2000	
85/50	2000	
105/50	2000	
125/50*	2000	
145/50*	2000	
45/50	3000	
45/70	3000	
65/50	3000	
85/50	3000	
105/50	3000	
125/50*	3000	
145/50*	3000	



KliQ deklijst, verzinkt stalen klang

Type		
45/50		
45/70		
65/50		
85/50		
105/50		
125/50		
145/50		

* kraal 24 mm

Voor de maatvoering van de deklijsten zie pagina 9.

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	verzinkt staal
--------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------



Art.-Nr. 0910...			Art.-Nr. 0910...	
...005015				
...005025				
...005035				
...005055				
...005065				
...005075				
...005010			...005310	
...006000				
...005020			...005320	
...005030				
...005050				
...005060				
...005070				

				Art.-Nr. 0990...
				...005010
				...007100
				...005020
				...005030
				...005050
				...005060
				...005070

3. DAKSYSTEMEN

3.6 KLIQ DEKLIJST




KliQ dekljst expansiekoppelstuk

Type		
45/50		
45/70		
65/50		
85/50		
105/50		
125/50		
145/50		



KliQ dekljst buitenhoek 250 x 250 met verzinkt stalen hoekstukklang

Type		
45/50		
45/70		
65/50		
85/50		
105/50		
125/50		
145/50		



KliQ-dekljst, binnenhoek met klank en koppelstukken

Type		
45/50		
65/50		
85/50		
105/50		
125/50		
145/50		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM basalte	koper
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------

Art.-Nr. 0990...			Art.-Nr. 0990...	
...005014			...005314	
...007127				
...005024			...005324	
...005034				
...005054				
...005064				
...005074				

Art.-Nr. 0990...			Art.-Nr. 0990...	
...005013			...005313	
...007126				
...005023			...005323	
...005033				
...005053				
...005063				
...005073				

Art.-Nr. 0990...			Art.-Nr. 0990...	
...005015			...005315	
...005025				
...005035			...005325	
...005055				
...005065				
...005075				

3. DAKSYSTEMEN

3.6 KLIQ DEKLIJST



KliQ deklIJst binnenhoek 320 x 320 mm

Type		
45/70		



KliQ deklIJst eindstuk 260 mm

Type		
45/70 links		
45/70 rechts		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------




Art.-Nr. 0990...				
...007128				

Art.-Nr. 0990...				
...007105				
...007106				


3. DAKSYSTEMEN

3.7 STRUCTUURMAT



RHEINZINK VAPOZINC structuurmat, netto 42 m²

	Breedte mm	Lengte m
	1500	30



RHEINZINK AIR-Z structuurmat

	Breedte mm	Lengte m
	1000	75
	1000	25



Bauder structuurmat, top vent 02 NSK, netto 23 m²

	Breedte mm	Lengte m
	1250	20



BauderTEC KSD DUO zelfklevende dampdichte laag, sd-waarde ≥ 1500 m

	Breedte mm	Lengte m
	1000	15



Bauder TOP BUZI NSK waterdragende dampopen laag, netto 57 m²

	Breedte mm	Lengte m
	1280	50

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 2060...
				...001150

				Art.-Nr. 2060...
				...001100
				...001101

				Art.-Nr. 2060...
				...001094

				Art.-Nr. 2060...
				...001095

				Art.-Nr. 2060...
				...001096

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

3. DAKSYSTEMEN

3.8 REINIGING/COATING/LIJM



Sweeper reinigingsolie à 1 liter t.b.v. zink



Enke-Coat t.b.v. nieuwe goot, verbruik 200 g/m²

	bus à 4 kg	



Enke-RenoCoat, t.b.v. bestaande goot, verbruik 500 g/m²

	bus à 4 kg	



Enkolit kleefpasta t.b.v. zink

	bus à 11 kg	



RHEINZINK gootlijm

	patroon 310 ml	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 1675...
				...000600

				Art.-Nr. 1675...
				...001100

				Art.-Nr. 1675...
				...001205

				Art.-Nr. 1675...
				...000500

				Art.-Nr. 1675...
				...001400

3. DAKSYSTEMEN

3.9 DAKAFWERKING




Flexzink, glad

Breedte mm	Dikte mm	Lengte m
333	0,60	≈ 15
450	0,60	≈ 12




Flexzink, 1/3 geplisseerd

Breedte mm	Dikte mm	Lengte m
250	0,60	≈ 20
333	0,60	≈ 15



Duivenwering Duo

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
1000	65	110



Duivenwering Quattro

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm
1000	165	110

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 1650...				
...001400				
...001300				


Art.-Nr. 1650...				
...001500				
...001550				

				Art.-Nr. 1635...
				...006010

				Art.-Nr. 1635...
				...006020

3. DAKSYSTEMEN


3.10 FELSSYSTEEM



Felsbaan, recht

zink 0,80 mm / koper 0,70 mm


Breedte mm	Ontw. mm	
430	500	
500	570	



Felsbaan, dubbele onderfels

zink 0,80 mm / koper 0,70 mm


Breedte mm	Ontw. mm	
430	500	
500	570	



Felsbaan, dubbele bovenfels

zink 0,80 mm / koper 0,70 mm

Breedte mm	Ontw. mm	
430	500	
500	570	



Felsbaan, gebogen, straal vanaf 0,6 m

zink 0,80 mm / koper 0,70 mm

Breedte mm	Ontw. mm	
430	500	
500	570	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	

O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	


O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	

O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	

O.B.L. = op bestelling leverbaar


3. DAKSYSTEMEN

3.10 FELSSYSTEEM



Felsbaan, uitgestanst/omgezet
zink 0,80 mm / koper 0,70 mm

Breedte mm	Ontw. mm	
430	500	
500	570	



Druiprandprofiel

		Dikte mm
		0,80



Vaste klang voor felsbanen

	Felshoogte mm	Aantal per doos
	25	400
	38	500



Schuifkling voor felsbanen, 2-delig

	Felshoogte mm	Aantal per doos
	25	400
	38	500

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	RVS
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	-----



O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	

O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	

				Art.-Nr. 2060...
				...000402
				...000404

				Art.-Nr. 2060...
				...000403
				...000405

O.B.L. = op bestelling leverbaar

3. DAKSYSTEMEN

3.10 FELSSYSTEEM




Vaste klang voor felsbanen met twee voorgemonteerde schroeven

	Felshoogte mm	Aantal per doos
rvs	25	500



Schuifklang voor felsbanen met twee voorgemonteerde schroeven

	Felshoogte mm	Aantal per doos
rvs	25	400



Dichtingsband voor felssysteem

Model		Lengte m
10		18



55! Mini klem voor dubbelfels aluminium



Prefab nokaansluiting voor dubbele fels

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	GRANUM skygrey	GRANUM basalte	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	----------



					Art.-Nr. 2060...
					...000410

					Art.-Nr. 2060...
					...000415

					Art.-Nr. 2060...
					...001050

					Art.-Nr. 2060...
					...001505


Art.-Nr. 2060...	Art.-Nr. 2060...	Art.-Nr. 2060...	Art.-Nr. 2060...	Art.-Nr. 2060...	
...001600	...001625	...001650	...001660	...001670	

NIEUW

NIEUW


3. DAKSYSTEMEN

3.10 FELSSYSTEEM




RHEINZINK Clipfix RVS vaste klang standaard

a	b	c			
50	25	27			




RHEINZINK Clipfix RVS vaste klang hoog

a	b	c	d	e	f
50	25	31			



RHEINZINK Clipfix RVS schuifklang standaard

a	b	c	d	e	f
110	25	18	30	76	27



RHEINZINK Clipfix RVS schuifklang hoog

a	b	c	d	e	f
110	25	18	30	76	31

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 2060...
				...001700

				Art.-Nr. 2060...
				...001701

				Art.-Nr. 2060...
				...001702

				Art.-Nr. 2060...
				...001703

3. DAKSYSTEMEN


3.10 FELSSYSTEEM



RHEINZINK Clipfix accuschroefmachine met magazijn




RHEINZINK Clipfix schroeven in magazijn




RHEINZINK Clipfix bit



RHEINZINK Clipfix voorzetdeel



RHEINZINK Clipfix schroeven



LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 8530...
				...007000

				Art.-Nr. 2830...
				...001000


				Art.-Nr. 2830...
				...001200

				Art.-Nr. 8520...
				...008600

				Art.-Nr. 2830...
				...001100

3. DAKSYSTEMEN

3.11 KLIK-ROEVENSYSTEEM



Maatroefbaan t.b.v. RHEINZINK-klik-roeven-systeem, lengte tot 6 m, zink 0,80 mm/1,10 mm

Breedte mm	Ontw mm	
380	500	
450	570	
480	600	
550	670	



Klikroefkap t.b.v. RHEINZINK-klik-roevensysteem

Lengte mm	Model	
3000	zonder mof	
3000	met mof	



Klikklang, met 5 bevestigingsgaten, RHEINZINK-klik-roevensysteem

Hoogte mm	Lengte mm	Materiaal
52	500	gegalvaniseerd
52	500	RVS
58	500	gegalvaniseerd
58	500	RVS



Prefab gootaansluiting voor dak en wand, RHEINZINK-klik-roevensysteem

	Dikte mm	Lengte mm
	0,70	167



Prefab nokaansluiting voor dak en wand, RHEINZINK-klik-roevensysteem

	Dikte mm	Lengte mm
	0,70	167

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.		

Art.-Nr. 0910...	Art.-Nr. 0916...	Art.-Nr. 0917...		
...020100	...020200	...020300		
...020150	...020250	...020350		

				Art.-Nr. 2040...
				...000210
				...000215
				...000200
				...000216

Art.-Nr. 2040...	Art.-Nr. 2040...	Art.-Nr. 2040...		
...000400	...000500	...000600		

Art.-Nr. 2040...	Art.-Nr. 2040...	Art.-Nr. 2040...		
...000220	...000300	...000320		

O.B.L. = op bestelling leverbaar

3. DAKSYSTEMEN

3.12 LOSANGES



Ruitvormige losanges, incl. 2 klangen

minimale afname 500 stuks


Model	Dikte mm	Netto afm. mm
200	0,70	223x168
250	0,70	223x381
285	0,70	406x263



Vierkante losanges, incl. 2 klangen

minimale afname 500 stuks

Model	Dikte mm	Netto afm. mm
250	0,70	175x175
333	0,70	325x325
400	0,70	350x350




Groot formaat losange

Model	Dikte mm	
400 x 800	0,70	
500 x 1000	0,70	
andere maten		



Bevestigingskling voor losanges, 500 stuk per doos



RVS trekklank 0,40 mm, 250 stuk per doos

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	RVS
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	-----



Art.-Nr. 2050...	Art.-Nr. 2050...			
...000060	...000510			
...000050	...000500			
...000046	...000400			

Art.-Nr. 2050...	Art.-Nr. 2050...	Art.-Nr. 2050...		
...000044	...000210			
...000042	...000200			
...000040	...000100	...000300		

O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	
O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	O.B.L.	

				Art.-Nr. 2060...
				...000500

				Art.-Nr. 2060...
				...000600

O.B.L. = op bestelling leverbaar

3. DAKSYSTEMEN

3.13 PATENTROEDEN




**Patentroede midden,
compleet inclusief verzinkt stalen T-ligger**



**Patentroede kant,
compleet inclusief verzinkt stalen T-ligger**

3.14 EXPANSIESTROOK



Expansiestrook

Model	Dikte mm	Lengte mm
250	0,80	3000
333	0,80	3000
250	1,00	3000
333	1,00	3000

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



Art.-Nr. 2040...				
...001000				

Art.-Nr. 2040...				
...001100				

Art.-Nr. 1650...	Art.-Nr. 1650...	Art.-Nr. 1650...		
...001050	...001070	...001140		
...001060	...001110	...001150		
...001090	...001120	...001160		
...001095	...001130	...001170		

3. DAKSYSTEMEN

3.15 RHEINZINK-PV



RHEINZINK-PV zonnepaneel FL20*

voor felsbaanbreedte 430 mm

Afmeting mm	
1640 x 406 x 5,5 mm	



RHEINZINK-PV zonnepaneel FL30*

voor felsbaanbreedte 530 mm

Afmeting mm	
1640 x 506 x 5,5 mm	



**RHEINZINK-PV montageklem zwart
geanodiseerd**

Type	
Voor dubbele staande fels	

* ga voor de actuele opbrengst naar www.rheinzink.nl

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 2080...
				...100450

				Art.-Nr. 2080...
				...100550

				Art.-Nr. 2080...
				...100750

4. PRODUCT- EN VERWERKINGSINFORMATIE – BLADLOOD

Bladlood is leverbaar in dikten van 0,35 mm tot 3,53 mm, in alle gewenste breedtes.

Voor gewalst bladlood geldt de Europese norm EN 12588. Deze norm zegt iets over de samenstelling, maattoleranties en de markering. Voor deze norm is geen CE-keur van toepassing. Dit betekent dat er geen prestatieverklaring hoeft worden meegeleverd.

Als het bladlood als 'ondersteund dak of gevelsysteem' wordt toegepast en dikker is dan 1,25 mm, geldt de EN 14783. Deze norm is wel geharmoniseerd en daarmee voorzien van een CE keurmerk. Een Declaration of Performance zal moeten worden meegeleverd. Deze is te downloaden op de website van Wentzel.

Fysische eigenschappen lood

Soortelijk gewicht	11,34 kg/dm ³
Smeltpunt	327° C
Buigweerstand	–
Uitzettingscoëff. in lgt	0,0297 mm/m*K
Uitzettingscoëff. dwars	–

Bladlood is verkrijgbaar in een aantal standaard diktes en diverse breedtematen. De dikte wordt uitgedrukt in een code (vroeger ook wel uitgedrukt als "pounds") en is op de rol aangegeven met een kleur. De code geeft het gewicht aan per vierkante meter. Code 15 weegt dus bijvoorbeeld 15 kg/m².

Aanduiding	dikte (mm)	Lengte hele rol (mm)	Lengte snij lood (mm)	kleurcode
Code 4	0,35	10000	-	-
Code 6	0,50	8330	-	-
Code 10	0,80	5000	-	-
Code 12	1,08	4170	4170	-
Code 15	1,32	3330	6000	Groen
Code 18	1,59	2780	3000	Geel
Code 20	1,76	2500	3000	Blauw
Code 25	2,20	2000	3000	Rood
Code 30	2,64	1670	1670	Zwart
Code 35	3,08	1430	1430	Wit
Code 40	3,53	1250	1250	Oranje

Toleranties

Dikte: De maximale afwijking van de bestelde nominale dikte zal niet meer afwijken dan $\pm 5\%$ *

Breedte: De maximale afwijking van de nominale breedte zal niet meer dan $\pm 5\text{mm}$ afwijken.

Lengte: De maximale afwijking van de nominale lengte zal niet meer dan $+50\text{mm}$ afwijken.

* Dit wil dus zeggen dat op het gewicht de boven- en ondertolerantie (er vanuit gaande dat de lengte en breedte binnen de norm vallen), niet meer mag zijn dan 5%. Op de rol wordt altijd het nominale gewicht vermeldt. De prijsbepaling is op basis van nominaal gewicht en niet op werkelijk gewicht.

4. PRODUCT- EN VERWERKINGSINFORMATIE – BLADLOOD

- De vereiste looddikte is afhankelijk van de toepassing en plaats waar het lood verwerkt wordt. In de volgende tabel staan richtlijnen voor toepassing.

Toepassing	Min dikte
Kozijnlood	code 15
Kiezelbak/plakplaat	code 25
Dakdoorvoer	code 25
Kilgoot	code 25
Loketten/slabben	code 20
Noklood	code 25
Voetlood	code 18
Bekleding	code 25
Spouw	code 18

- Zichtwerk met lood kan, om een egale verkleuring te krijgen en te voorkomen dat de eerste loodoxidevorming witte strepen veroorzaakt op onderliggende materialen, met patineerolie bewerkt worden. Dit dient te geschieden direct na het aanbrengen. Het verbruik is ca. 1 liter per 50 m²
- Indien lood wordt toegepast onder hout, cement of grind, zal het lood als gevolg van vrijkomende zuren versneld verweren. Met „toegepast onder“ wordt bedoeld, dat water dat eerst over bv. hout stroomt, vervolgens over het lood stroomt.

Voor het volledige bladlood-overzicht verwijzen wij u naar de Wentzel bladloodkaart.

4. BLADLOOD

4.1 BLADLOOD OP ROL



Bladlood, 100 cm breed

Caode	Dikte mm	Lengte mm	kg per rol
4	0,35	10000	40
6	0,50	8330	50
10	0,80	5000	50
12	1,08	4170	50
15	1,32	3330	50
18	1,59	2780	50
20	1,76	2500	50
25	2,20	2000	50
30	2,64	1670	50
35	3,08	1430	50
40	3,53	1250	50



Bladlood, snijlood

Breedte mm			
100			
150			
200			
250			
300			
330			
400			
500			



Kleurlood rood/grijs

Breedte mm	Dikte mm	Lengte mm
250	1,59	3000
350	1,59	3000

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
------------------------	----------------------------	-------	----------

Kleurcode				Art.-Nr. 3620...
-				...000400
-				...000600
-				...001000
-				...001200
groen				...001500
geel				...001800
blauw				...002000
rood				...002500
zwart				...003000
wit				...003500
oranje				...004000

Bladlood in de diktes van code 12 t/m 40 is verkrijgbaar op deze standaard-breedtes.

Overige breedte-maten op aanvraag.

Snijlood code 12 heeft een lengte van 4170 mm

Snijlood code 15 heeft een lengte van 6000 mm

Snijlood code 18 t/m 25 heeft een lengte van 3000 mm

Snijlood code 30 heeft een lengte van 1670 mm

Snijlood code 35 heeft een lengte van 1430 mm

Snijlood code 40 heeft een lengte van 1250 mm

Kleurcode				Art.-Nr. 3690...
geel				...000038
geel				...000039

4. BLADLOOD

4.2 RIBBELLOOD/ACCESSOIRES



Ribbellood, 2/3 geribd

Breedte mm	Dikte mm	Lengte mm
200	1,32	3000
250	1,32	3000
300	1,32	3000
330	1,32	3000
250	1,59	3000
300	1,59	3000
330	1,59	3000



Ribbellood, geheel geribd

Breedte mm	Dikte mm	Lengte mm
200	1,32	3000
250	1,32	3000
330	1,32	3000



Voegklem voor lood, 100 stuk per doos, RVS

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
------------------------	----------------------------	-------	----------

Kleurcode				Art.-Nr. 3626...
groen				...153200
groen				...153250
groen				...153300
groen				...153330
geel				...180250
geel				...180300
geel				...180330

Kleurcode				Art.-Nr. 3626...
groen				...153205
groen				...153255
groen				...153335

				Art.-Nr. 3510...
				...000100

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

4. BLADLOOD

4.2 ACCESSOIRES



Patineerolie voor lood

Fles liter	Verbruik m²	
1,0	50	
0,5	25	

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 3540...
				...000100
				...000050

5. PRODUCTINFORMATIE – SOLDEER

De volgende legeringen worden gebruikt voor het solderen van de aangegeven materialen, waarbij Sn staat voor tin (Stannum), Pb voor lood (Plombium), Cu voor koper (Cuprum) en Ag voor zilver (Argentum):

Te solderen materiaal	Soldeerlegering	Soldeervloeistof
RHEINZINK-CLASSIC bright rolled	Sn/Pb 40/60 of 50/50	Z04
RHEINZINK-prePATINA blue-grey	Sn/Pb 40/60 of 50/50	ZD-pro
RHEINZINK-prePATINA graphite-grey *	Sn/Pb 40/60 of 50/50	ZD-pro
RHEINZINK GRANUM skygrey of basalte	Sn/Pb 40/60 of 50/50	Powersurface
Bladkoper	Sn/Pb 50/50	Z02
Koperen HWA	Sn/Cu 97/3	Z02
Koperen buis	Sn/Ag 96,5/3,5	Z02

Soldeer wordt geproduceerd volgens EN -ISO-9453:2014

* Soldeernaad blank opschuren

5. VERWERKINGSINFORMATIE – SOLDEER

- Het verwijderen van de overgebleven resten soldeervloeistof voorkomt verkleuring van het gesoldeerde materiaal.

5. SOLDEER


5.1 STAAF- EN DRAADSOLDEER



Staafsoldeer, dun/plat

		Doos kg
		5
		25

Staafsoldeer, dun/plat, per staaf (per 10 stuk)



Staafsoldeer, driekant, 10 mm

		Doos kg
		5
		25

Staafsoldeer, driekant, per staaf (per 10 stuk)

**RHEINZINK staafsoldeer, driekant, per staaf
(per 5 stuk)**

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

Sn/Pb 33/67	Sn/Pb 40/60	Sn/Pb 50/50	Sn/Pb 60/40	Sn/Cu 97/3
-------------	-------------	-------------	-------------	------------



Art.-Nr. 6025...	Art.-Nr. 6035...	Art.-Nr. 6045...		
...000150	...000150	...000150		
...000100	...000100	...000100		

Art.-Nr. 6125...	Art.-Nr. 6135...	Art.-Nr. 6145...		
...000100	...000100	...000100		

Art.-Nr. 6025...	Art.-Nr. 6035...	Art.-Nr. 6045...		Art.-Nr. 6065...
	...000350	...000350		
...000300	...000300	...000300		...000300*

	Art.-Nr. 6135...	Art.-Nr. 6145...		
	...000300	...000300		

Sn/Zn 91/9



Art.-Nr. 6115...				
...000300				

* let op: ronde staven

5. SOLDEER

5.1 STAAF- EN DRAADSOLDEER



Draadsoldeer

	Dikte mm	Spoel kg
massief	2,00	0,5
massief	2,00	1
massief	3,00	1
hars	2,00	1
hars	3,00	1

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

Sn/Ag 96,5/3,5	Sn/Pb 40/60	Sn/Pb 50/50	Sn/Pb 60/40	Sn/Cu 97/3
----------------	-------------	-------------	-------------	------------



Art.-Nr. 6075...	Art.-Nr. 6035...	Art.-Nr. 6045...	Art.-Nr. 6055...	Art.-Nr. 6065...
...001900				
	...001200	...001200	...001200	
	...001300	...001300	...001300	...001300
		...001700	...001700	
	...001800	...001800	...001800	

5. SOLDEER

5.2 VLOEIMIDDELEN



Soldeervloeistof voor zink Z-04

à 0,1 kg		
à 1,0 kg		



Soldeervloeistof voor RHEINZINK-prePATINA blue-grey en graphite-grey ZD-pro

à 0,1 kg		
à 1,0 kg		



Soldeervloeistof voor koper Z-02

à 0,1 kg		



Soldeervloeistof PowerSurface voor RHEINZINK GRANUM skygrey en basalte

à 0,1 kg		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 6085...
				...000075
				...000050

				Art.-Nr. 6085...
				...000200
				...000100

				Art.-Nr. 6085...
				...000300

				Art.-Nr. 6085...
				...000250

5. SOLDEER

5.2 VLOEIMIDDELEN



**Soldeervloeistof voor zwaar geoxideerden gepati-
neerd zink ZD-Spezial**

à 0,1 kg		



**RHEINZINK GRANUM basalte spray. Lak voor herstellen
of behandelen van beschadigingen en soldeermaden.**

à 400 ml		

LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

CLASSIC bright rolled	prePATINA blue-grey	prePATINA graphite-grey	koper	diversen
--------------------------	------------------------	----------------------------	-------	----------



				Art.-Nr. 6085...
				...000280

				Art.-Nr. 1675...
				...000650

6. GEREEDSCHAP

6.1 HANDSCHAREN EN ZETTANGEN



Stubai ideaalschaar, 280 mm

Model		Art.-Nr. 8520...
270501	links	...000873
270001	rechts	...000874



Stubai gatenschaar, 250 mm

Model		Art.-Nr. 8520...
267601	links	...000871
267501	rechts	...000872



Stubai rondgatschaar, 275 mm

Model		Art.-Nr. 8520...
267702	links	...000880
267701	rechts	...000881



Stubai doorloopschaar, 350 mm

Model		Art.-Nr. 8520...
269001		...000875



Stubai combi-blikschaar, 260 mm

Model		Art.-Nr. 8520...
270601	links	...000878
270101	rechts	...000877

Stubai zettang, recht

Model	Breed mm	Art.-Nr. 8520...
282314	140	...001560
282318	180	...001600



Stubai zettang recht, bek eenzijdig 45 graden

Model	Breed mm	Art.-Nr. 8520...
282326	180	...001606



Stubai zettang, hoek 30 graden

Model	Breed mm	Art.-Nr. 8520...
282358	180	...001605



Rau kanttang, SK, loodrecht, 250 mm diep

Model		Art.-Nr. 8520...
109		...002500



Rau krimptang, FD, HWA-buis, 60 mm diep

Model		Art.-Nr. 8520...
114		...002900



6. GEREEDSCHAP

6.2 FELSGEREEDSCHAP



Rau vouwtang, PEK

Model	Breed mm	Art.-Nr. 8520...
116	70	...003100
115	250	...003000



Rau dubbelfelstang, WDF, 220 mm breed

Model		Art.-Nr. 8520...
117		...003200



Rau enkelfelstang, WFSCH, 220 mm breed

Model		Art.-Nr. 8520...
111		...002700



Rau enkelfelstang, RGS, 80 mm, rond dak

Model		Art.-Nr. 8520...
119		...003300



Rau druiprand-kanttang, TK, 250 mm breed

Model		Art.-Nr. 8520...
105		...002100

6. GEREEDSCHAP

6.2 FELSGEREEDSCHAP

Rau druiprand-sluitang, TSCH, 220 mm breed

Model		Art.-Nr. 8520...
106		...002200



Stubai felstang, vlak/tanden

Model		Art.-Nr. 8520...
280001		...000050



Stubai fels-rondbuigtang

Model	Diepte mm	Art.-Nr. 8520...
281001	45	...000100
281002	60	...000150



Stubai rondfelstang, gebogen 45 graden, 18 mm breed

Model		Art.-Nr. 8520...
282501		...001608



Stubai felstang, recht

Model	Breed mm	Art.-Nr. 8520...
282004	40	...000900
282002	60	...001000
282060	60*	...001607
282053	80	...001010



* RVS

6. GEREEDSCHAP

6.2 FELSGEREEDSCHAP



Stubai felstang, gebogen 45 graden

Model	Breed mm	Art.-Nr. 8520...
282104	40	...001250
282160	45*	...001601
282102	60	...001100
282103	80	...001200



Stubai felstang, gebogen 90 graden

Model	Breed mm	Art.-Nr. 8520...
282204	40	...001310
282201	60	...001300
282260	60*	...001602



Stubai hoekfelstang, 60 mm breed

Model		Art.-Nr. 8520...
282451		...001500



Stubai felsijzer, meskant 140 mm breed

Model		Art.-Nr. 8520...
278002		...000200



Stubai felsijzer, voor dubbele fels

Model		Art.-Nr. 8520...
278101		...000250

* RVS

6. GEREEDSCHAP

6.2 FELSGEREEDSCHAP

Stubai stuikfelsijzer, 110 mm breed

Model		Art.-Nr. 8520...
278201		...000270



Stubai stuikfels-indraaihaak, 130 mm diep

Model		Art.-Nr. 8520...
278401		...001450



Stubai dubbelfels openbuigtang

Model		Art.-Nr. 8520...
279501		...000400



LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

6. GEREEDSCHAP

6.3 AFTEKENGEREEDSCHAP EN DIVERSEN



**Aftekenpotlood, speciaal voor metaal,
50 per doos**

		Art.-Nr. 8520...
		...007000



Puntenslijper, 12 per doos

		Art.-Nr. 8520...
		...007010



Stubai aftekensjabloon

		Art.-Nr. 8520...
Model		...000876
278601		



Stubai kraspen, met HM-punt

		Art.-Nr. 8520...
Model		...000861
261601		



Stubai aftekenpasser, 250 mm

		Art.-Nr. 8520...
Model		...000662
250004		

MASC Sleuf-ponstang

		Art.-Nr. 8520...
		...004250

**MASC professionele optromper voor zinken en koperen HWA - buis**

Model		Art.-Nr. 8520...
60 mm		...004290
80 mm		...004300
100 mm		...004400

**Drijfhamer, ijzer, 375 gram**

Model		Art.-Nr. 8520...
82572		...000500

**Felshamer, simplex, rond 30 mm, terugslagvrij bol/vlak**

		Art.-Nr. 8520...
		...000852

**Stubai kunststof felshamer, met meskant**

Model		Art.-Nr. 8520...
278501		...000870



LEVERINGS- EN SERVICEPROGRAMMA

6. GEREEDSCHAP

6.3 AFTEKENGEREEDSCHAP EN DIVERSEN



Stubai gootbeugel buigtang, 800 mm.
Alleen geschikt voor doorbuigen

Model		Art.-Nr. 8520...
282410		...001603



Lood/zinkklopper, vlak

Model		Art.-Nr. 8520...
hout		...004200
kunststof		...004060



Loodklopper, rond

Model		Art.-Nr. 8520...
hout		...004050
kunststof		...004070



Stubai gereedschapset in draagtas

		Art.-Nr. 8540...
		...000999



Stubai felstechniek starterset in gereedschapskist

		Art.-Nr. 8540...
		...001010

6. GEREEDSCHAP

6.4 MACHINES

Schlebach profileermachine Quadro

		Art.-Nr. 8530...
		...006600

voor het profileren van verschillende
dak- en gevelsystemen

**Schlebach felsmachine Flitser**

		Art.-Nr. 8530...
		...000150

voor het sluiten van felsnaden op rechte
daken zowel voor enkel- als dubbelfels


**Schlebach felsmachine Piccolo**

		Art.-Nr. 8530...
		...000200

voor het sluiten van felsnaden op rechte en
gebogen daken zowel voor enkel- als dubbelfels



RHEINZINK-SERVICE



RHEINZINK en kwaliteit

RHEINZINK titaanzink heeft een zuiverheid van 99,995% en voldoet aan de EN 988 en de kwaliteitseisen die gesteld worden aan „QUALITY ZINC“. Deze eisen garanderen dat bij de fabricage van het zink zeer veel aandacht wordt besteed aan de mechanisch-technische eigenschappen en aan de chemische samenstelling van het zink. De eisen zijn strenger dan er in de Europese norm EN 988 worden gesteld. Zes maal per jaar controleert een onafhankelijk keuringsinstituut de kwaliteit van RHEINZINK titaanzink.

Met de Cradle to Cradle en ISO 14025 certificering toont RHEINZINK aan dat het een duurzaam en milieuvriendelijk bouwproduct is. RHEINZINK is 100% recyclebaar; in de praktijk wordt meer dan 96% van het bouwzink gerecycled. Zonder enig kwaliteitsverlies wordt van oud zink weer nieuw zink gemaakt.

RHEINZINK scholing

RHEINZINK Nederland organiseert het hele jaar door zinkverwerkingscursussen. Binnen een gering tijdsbestek leert u vele praktische verwerkingstechnieken voor de toepassing van RHEINZINK.

Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat en een cijferlijst.

Indien u bent aangesloten bij de Stichting Wij Techniek (voorheen OTIB), is het mogelijk om via de Stichting een bijdrage in de deelnamekosten te krijgen.

Kijk voor de actuele agenda op onze website www.rheinzink.nl



RHEINZINK maatprofielen

Huidige bouwprojecten vragen vaak om een veelvoud van verschillende profielen voor zowel gevel, dak en hemelwaterafvoer. Wentzel BV heeft een eigen productie-afdeling voor maatprofielen en kan tegen concurrerende prijzen in geheel Nederland binnen 24 uur maatwerk leveren. Door Wentzel geleverd maatwerk is uitsluitend van RHEINZINK titaanzink gemaakt en bovendien KOMO® gecertificeerd.

Leverbaar zijn o.a.

- Maatbakgoten
- Maatmastgoten
- Deklijsten
- Hulpstukken
- Voorgeprofileerde felsbanen
- Roefstelsel
- Losanges

Aangezien projecten vaak om unieke oplossingen vragen staan onze projectadviseurs altijd klaar om met u over oplossingen voor specifieke problemen na te denken.

Wentzel / RHEINZINK op het internet

Voor een volledig overzicht van de verschillende producten van Wentzel verwijzen wij u naar de website www.wentzel.nl

Voor uitgebreide technische informatie over de dak- en gevelsystemen van RHEINZINK kunt u kijken op de website www.rheinzink.nl.

www.rheinzink.nl





Wentzel B.V.
Postbus 2726
1000 CS Amsterdam
Netherlands

Tel.: +31 20 4352000

verkoop@wentzel.nl
www.wentzel.nl

