



RHEINZINK Hemelwaterafvoersysteem

Hoogwaardige afvoer van regenwater



RHEINZINK WB HWA-buis gelast 60 x 0,65mm

Artikelnummer
1631000075 (1m)
1631000100 (2m)
1631001100 (3m)



RHEINZINK HWA-buis gelast 80 x 0,65mm

Artikelnummer
1631000250 (0,5m)
1631000275 (1m)
1631000200 (2m)
1631001200 (3m)
1631002200 (4m)



RHEINZINK HWA-buis gelast 100 x 0,65mm

Artikelnummer
1631000375 (1m)
1631000300 (2m)**
1631001300 (3m)**



RHEINZINK HWA-buis bevestigingsset

Artikelnummer
2840009400 (60mm)
2840009500 (80mm)
2840009600 (100mm)



RHEINZINK WB bocht 40gr mof/spie*

Artikelnummer
1635000100 (80mm)
1635000300 (100mm)



RHEINZINK WB bocht 60gr mof/spie

Artikelnummer
1635000050 (60mm)
1635000207 (80mm)
1635000307 (100mm)



RHEINZINK WB bocht 72gr mof/spie*

Artikelnummer
1635000060 (60 mm)
1635000200 (80mm)
1635000400 (100mm)



RHEINZINK WB bocht 85gr mof/spie*

Artikelnummer
1635000210 (80 mm)
1635000455 (100 mm)



RHEINZINK WB vergaarbak Amsterdam

Artikelnummer
1640000325 (60 mm)
1640000400 (80 mm)
1640000501 (100 mm)



RHEINZINK WB vergaarbak Den Bosch

Artikelnummer
1640001200 (80 mm)
1640001300 (100 mm)



RHEINZINK WB vergaarbak Haarlem

Artikelnummer
1640000875 (80 mm)
1640000877 (100 mm)



RHEINZINK WB vergaarbak Kubus met rooster

Artikelnummer
1640001551 (80 mm)
1640001561 (100 mm)



RHEINZINK WB vergaarbak Louvre

Artikelnummer
1640001450 (80 mm)



RHEINZINK WB vergaarbak Mini

Artikelnummer
1640001000 (60 mm)
1640001100 (80 mm)
1640001156 (100 mm)



RHEINZINK vergaarbak Mini met uitsparing

Artikelnummer
1640001155 (80 mm)



RHEINZINK vergaarbak Oud Amsterdam

Artikelnummer
1640000450 (80mm)
1640000525 (100 mm)



RHEINZINK vergaarbak Oud Hollands

Artikelnummer
1640000550 (60 mm)
1640000700 (80 mm)
1640000801 (100 mm)



RHEINZINK Vergaarbak Vierkant

Artikelnummer
1640000050 (60 mm)
1640000200 (80 mm)
1640000301 (100 mm)



RHEINZINK vergaarbak Trapezium

Artikelnummer
1640001600 (80 mm)



RHEINZINK vergaarbak Trechter

Artikelnummer
1640000890 (60 mm)
1640000900 (80 mm)
1640000911 (100 mm)

* 40, 72 en 85 gr. bochten ook leverbaar met verjongd spie.
** Ook leverbaar in diameter 120 mm.



Loden siernagel
rond model pen
40 mm
Artikelnummer
1635001600



Loden siernagel
vierkant model pen
40 mm
Artikelnummer
1635001700



RHEINZINK stadsuitloop

Artikelnummer
1635004015 (70mm)
1635004020 (80mm)
1635004040 (100mm)



RHEINZINK
verbinding smof

Artikelnummer
1635000005 (60 mm)
1635000010 (80 mm)
1635000020 (100 mm)
1635000021 (120 mm)



RHEINZINK verlengde
verbinding smof

Artikelnummer
1635000003 (80 mm)
1635000004 (100 mm)



RHEINZINK sprongstuk
(sprong 60mm)

Artikelnummer
1635000500 (80 mm)
1640000324 (100 mm)



RHEINZINK bladaf-
scheider met RVS-blad-
vanger

Artikelnummer
1635001450 (80 mm)
1635001460 (100 mm)



RHEINZINK regen-
tonklep met
RVS-bladvanger

Artikelnummer
1635001390 (60 mm)
1635001400 (80 mm)
1635001500 (100 mm)



RHEINZINK hemelwa-
teropvang met vaste
vulbuis

Artikelnummer
1635001542 (80 mm)
1635001543 (100 mm)



RHEINZINK hemelwater-
opvang met
Gardena-aansluiting

Artikelnummer
1635001525 (80 mm)
1635001530 (100 mm)



RHEINZINK montage
schuifstuk voor HWA

Artikelnummer
1635000030 (80 mm)
1635000040 (100 mm)



Gegalvaniseerde schar-
nierpijpbeugel met moer
M8/M10

Artikelnummer
2840001010 (80 mm)
2840001020 (100 mm)



Gegalvaniseerde schar-
nierpijpbeugel 82mm
met moer M8/M10

Artikelnummer
2840001040 (82 mm)



Gegalvaniseerde
scharnierpijpbeugel
met slagpen voor stalen
ondereind **
Artikelnummer
2840001800 (60 mm)
2840000900 (70 mm)
2840001000 (80 mm)
2840001100 (100 mm)



Gegalvaniseerde
scharnierpijpbeugel met
moer M8/M10 voor
stalen ondereind**
Artikelnummer
2840001013 (70 mm)
2840001012 (80 mm)
2840001011 (100 mm)



RHEINZINK RVS monta-
geplaat met draadeind
M10 30 mm tbv schar-
nierpijpbeugel
Artikelnummer
2840001413



RHEINZINK RVS monta-
geplaat met moer
M8/10 tbv scharnier-
pijpbeugel
Artikelnummer
2840001412



RHEINZINK stalen
ondereind
70 mm

Artikelnummer
1632000270 (1m)
1632000275 (2 m)
1632000280 (3 m)



RHEINZINK stalen
ondereind
80 mm

Artikelnummer
1632000100 (1m)
1632000080 (1,5 m)
1632000100 (2 m)
1632000125 (2,5 m)
1632000150 (3 m)



RHEINZINK stalen
ondereind
100 mm

Artikelnummer
1632000175 (1m)
1632000200 (2 m)
1632000250 (3 m)

Toepassingsadvies

Montage HWA-buis

De HWA-bevestigingsset bevat alle onderdelen voor de montage van een HWA-buis. Houd een maximale beugelafstand van 1,5 meter aan. Boor een gat \varnothing 10 mm. Plaats de plug en draai de RVS-stift met een Torx-bit 25 in de muur.

Draai de scharnierpijpbeugel op het M10 draad van de schroefstift. Schuif de overschuifwring over de buis heen en sluit de beugel om de overschuifwring. Draai het schroefoog handvast en met een tang één slag na. De beugel kan iets open blijven staan.




Afvoercapaciteit van HWA-buis

De afvoercapaciteit van een dak is afhankelijk van de diameter van de HWA-buis. Er zijn hier specifieke berekeningen voor, maar als vuistregel kan worden aangehouden dat voor een dakvlak tot 50m² (verticaal op het dak gemeten) één HWA-buis met een diameter van 80 mm voldoende is. RHEINZINK is volledig en zonder kwaliteitsverlies recyclebaar.

Meer weten?



Montage HWA-buis



V02/2026